


# SZCZEGÓŁ 12


## OCIEPLENIE PONIŻEJ POZIOMU TERENU



1. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJĄCA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. ŚRODEK GRUNTUJĄCY
7. HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA
8. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
9. FOLIA KUBELKOWA
10. OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm
11. GRUNT PAROPRZEPUSZCZALNY - PIASEK
12. PŁYTA BETONOWA szer. 0,5 m gr. 6 cm
13. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:6
14. GRUNT RODZIMY

### Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel. fax. (041) 265 24 64				Nr rys.: <b>S12</b>	Branża: <i>Architektura</i>	Skala: <i>1:5</i>
Inwestor: Gmina Opatowiec ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie		Adres: Gimnazjum w Opatowcu ul. Nowokorczyńska 4 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie		Data opracowania: LUTY 2014		
Funkcja:		Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rodzaj projektu: <i>PROJEKT BUDOWLANY</i>	
Projektował:		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72			
Opracował:		mgr inż. Michał Mróz				
Sprawdził:		mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ			
					Temat: <i>Szczegóły wykonawcze</i>	
					Stadium: <b>PB</b>	