


Rzut piętra
Gimnazjum w Opatowcu
skala 1:100



UWAGA:
Ościeża okienne i drzwiowe ocieplić styropianem EPS 70-031 o współczynniku $\lambda=0,031\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 2 cm.

| | |
|---|---|
| SZ-038 | Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych |
| Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych ocieplić styropianem EPS 70-031 o współczynniku $\lambda=0,031\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 10 cm. | |

| Zestawienie pomieszczeń | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| L.P. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m²] |
| 2/1 | komunikacja | 85.41 |
| 2/2 | toaleta damska | 7.38 |
| 2/3 | toaleta męska | 7.75 |
| 2/4 | sala lekcyjna | 33.06 |
| 2/5 | sala lekcyjna | 32.55 |
| 2/6 | sala lekcyjna | 31.80 |
| 2/7 | sala lekcyjna | 32.77 |
| 2/8 | biblioteka | 49.10 |
| 2/9 | klatka schodowa | 13.70 |
| 2/10 | sala przedszkola | 45.60 |
| 2/11 | toaleta przedszkola | 4.65 |
| Razem: | | 343.77 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------|--|--|---|
| Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64 | |  | Nr rys.: 3 | Branża: <i>Architektura</i> | | Skala: <i>1:100</i> |
| Funkcja: | Imię i nazwisko: | | | Inwestor: Gmina Opatowiec ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie | | Adres: Gimnazjum w Opatowcu ul. Nowokorczyńska 4 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie |
| Projektował: | mgr inż. arch. Zbigniew Doktor | Nr uprawnień: | 227/KL/72 | Data opracowania: LUTY 2014 | | |
| Opracował: | mgr inż. Michał Mróz | | | Rodzaj projektu: <i>PROJEKT BUDOWLANY</i> | | |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Andrzej Papierz | 110/90/WŁ | | Temat: <i>RZUT PIĘTRA</i> | | Stadium: PB |
| | | | | | | |