



SZCZEGÓŁ 5

DODATKOWE MOCOWANIE ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI PŁYT STYROPIANWYCH.



dla betonu $a \geq 5\text{cm}$
dla muru $a \geq 10\text{cm}$

szerokość budynku	do 8m	od 8m do 16m	powyżej 16m
pasmo krawędziowe	1,0m	1,5m	2,0m

<u>Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień</u> <u>ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św.</u> <u>Pracownia Projektowa</u> <u>ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św.</u> <u>tel.fax. (041) 265 24 64</u>			Nr rys.:	Branża:		
			S5	Architektura		
				Inwestor:	Adres:	
				Gmina Opatowiec	Gimnazjum w Opatowcu	
				ul. Rynek 3	ul. Nowokorczyńska 4	
				28-520 Opatowiec	28-520 Opatowiec	
				woj. świętokrzyskie	woj. świętokrzyskie	
				Data opracowania: LUTY 2014		
				Rodzaj projektu:		
				PROJEKT BUDOWLANY		
				Temat:		Stadium:
				Szczegóły wykonawcze		PB