


SZCZEGÓŁ 8


OCIEPLENIE WYPUKŁEJ KRAWĘDZI



1. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJĄCA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. NAROŻNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64				Nr rys.: S8	Branża: <i>Architektura</i>	Skala: <i>1:5</i>
Funkcja:		Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Investor: Gmina Opatowiec ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie	Adres: Gimnazjum w Opatowcu ul. Nowokorczyńska 4 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie
Projektował:		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Data opracowania: LUTY 2014	
Opracował:		mgr inż. Michał Mróz	_____		Rodzaj projektu: <i>PROJEKT BUDOWLANY</i>	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ		Temat: <i>Szczegóły wykonawcze</i>	
					Stadium: PB	