


## **SZCZEGÓŁ 9**


## **OCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO**



1. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJĄCA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
7. IZOLACJA TERMICZNA
8. OBRÓBKA BLACHARSKA (wysunięcie poza lico ściany ok. 5 cm)
9. WSPORNIK POD PARAPET - PŁASKOWNIK 30x3

### Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64				Nr rys.: <b>S9</b>	Branża: <i>Architektura</i>	Skala: <i>1:5</i>
Funkcja:		Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Investor: Gmina Opatowiec ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie	Adres: Gminny Ośrodek Sportu w Opatowcu ul. Nowokorczyńska 4 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie
Projektował:		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Data opracowania: LUTY 2014	
Opracował:		mgr inż. Michał Mróz			Rodzaj projektu: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ		Temat: <b>Szczegóły wykonawcze</b>	
					Stadium: <b>PB</b>	