



# SZCZEGÓŁ 6

## ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI (NP. OKIEN, DRZWI)





### Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel. fax. (041) 265 24 64				Nr rys.: <b>S6</b>	Branża: <i>Architektura</i>		
Funkcja: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		Imię i nazwisko: mgr inż. arch. Michał Mróz		Nr uprawnień: 227/KL/72		Podpis: 	
Projektował: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		Opracował: mgr inż. arch. Andrzej Papierz		Sprawdził: mgr inż. arch. Andrzej Papierz		Inwestor: Gmina Opatowiec ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie	
						Adres: Gminny Ośrodek Sportu w Opatowcu ul. Nowokorczyńska 4 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie	
						Data opracowania: LUTY 2014	
						Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY	
						Temat: Szczegóły wykonawcze	
						Stadium: PB	