



# SZCZEGÓŁ 14

## OCIEPLENIE PONIŻEJ POZIOMU TERENU



1. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJĄCA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. ŚRODEK GRUNTUJĄCY
7. HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA
8. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
9. FOLIA KUBELKOWA
10. OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm
11. GRUNT PAROPRZEPUSZCZALNY - PIASEK
12. PŁYTA CHODNIKOWA BETONOWA szer. 0,5 m gr. 6 cm
13. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:6
14. GRUNT RODZIMY

**Uwaga!**  
Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64				Nr rys.: <b>S14</b>	Branża: <i>Architektura</i>	Skala: <i>1:5</i>	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:		Inwestor: <i>Gmina Opatowiec ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie</i>	Adres: <i>Gminny Ośrodek Sportu w Opatowcu ul. Nowokorczyńska 4 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie</i>	
Projektował:	<i>mgr inż. arch. Zbigniew Doktor</i>	<i>227/KL/72</i>					
Opracował:	<i>mgr inż. Michał Mróz</i>	<i>_____</i>					
Sprawdził:	<i>mgr inż. arch. Andrzej Papierz</i>	<i>110/90/WŁ</i>					
						Data opracowania: LUTY 2014	
					Rodzaj projektu:	<i>PROJEKT BUDOWLANY</i>	
					Temat:	<i>Szczegóły wykonawcze</i>	Stadium: <b>PB</b>