



## **SZCZEGÓŁ 5**

### **DODATKOWE MOCOWANIE ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI PŁYT STYROPIANWYCH.**



dla betonu  $a \geq 5\text{cm}$   
dla muru  $a \geq 10\text{cm}$

szerokość budynku	do 8m	od 8m do 16m	powyżej 16m
pasmo krawędziowe	1,0m	1,5m	2,0m

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64			Nr rys.: <b>S5</b>	Branża: <i>Architektura</i>		
Inwestor: <i>Gmina Opatowiec ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie</i>			Adres: <i>Gminny Ośrodek Sportu w Opatowcu ul. Nowokorczyńska 4 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie</i>			
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data opracowania: LUTY 2014		
Projektował:	<i>mgr inż. arch. Zbigniew Doktor</i>	<i>227/KL/72</i>				
Opracował:	<i>mgr inż. Michał Mróz</i>	_____		Rodzaj projektu: <i>PROJEKT BUDOWLANY</i>		
Sprawdził:	<i>mgr inż. arch. Andrzej Papierz</i>	<i>110/90/WŁ</i>		Temat: <i>Szczegóły wykonawcze</i>		
				Stadium: <b>PB</b>		