


SZCZEGÓŁ 16


DOCIEPLENIE OŚCIEŻY W NAROŻU BUDYNKU



1. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJĄCA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. NAROŻNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ
7. IZOLACJA TERMICZNA
8. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepien ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64			Nr rys.: S16	Branża: <i>Architektura</i>	Skala: <i>1:5</i>
Inwestor: Gmina Opatowiec ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie			Adres: Szkoła Podstawowa w Opatowcu ul. Nowokorczyńska 4 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie		
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data opracowania: LUTY 2014	
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Rodzaj projektu: <i>PROJEKT BUDOWLANY</i>	
Opracowała:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	_____		Temat: <i>Szczegóły wykonawcze</i>	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ		Stadium: PB	