


PRZEKRÓJ A-A
1:100



	WYBURZENIA
	ELEMENTY MUROWANE
	ELEMENTY ŻELBETOWE

beton B-25
stal A-IIIIN, A-I
stal S235

UWAGA:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ RYS ARCH.
- BELKI STALOWE NALEŻY OPIERAĆ NA ŚCIANIE NA PODUSZCIE BETONOWEJ gr.20cm.
- OPARCIE BELKI NA ŚCIANIE 20cm
- BELKI STALOWE OSADZAĆ W ŚCIANIE POJEDYŃCZO SZCZELINY POMIĘDZY BELKAMI UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ np.CERESIT

PROJEKTANT: TOMASZ KORAL SMOK ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. KRÓLEWSKA 53/14, 30-081 KRAKÓW			
TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA Z LOKALEM MIESZKALNYM I ŚWIETLICY NA DZ. NR EWID. 253 W KOZUBOWIE			
INWESTOR GMINA PIŃCZÓW UL. 3 MAJA 10 28-400 PINCZÓW			
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA KONSTRUKCJA		DATA	PODPIS
AUTORZY PROJEKTU mgr inż. Marcin Pałka		UPRAWNIENIA MAP/0149/POOK/10	05.2013
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Jacek Motyka		UPRAWNIENIA MAP/0356/POOK/10	05.2013
TEMAT RYSUNKU PRZEKRÓJ A-A		NUMER RYSUNKU B-03-04	
DATA MAJ 2013		SKALA 1:100	
© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			