

Gmina Pińczów  
ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów  
e-mail: [sekretariat@pinczow.com.pl](mailto:sekretariat@pinczow.com.pl)  
tel: 041 2345100; fax: 41 2345101

**Gmina Pińczów w związku z zadanymi pytaniami do zapytania ofertowego na ubezpieczenie wykonanych instalacji solarnych i fotowoltaicznych – zakup polisy - odpowiada:**

**I. Zastosowanie klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści.**

Pięcioletni okres trwania umowy ubezpieczenia zostanie podzielony na 5 okresów polisowych i rozliczeniowych.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 9 miesięcy ochrony w okresie rozliczeniowym, przekroczy 40%;
2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,
4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

• **Odp.**

- Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie proponowanej Klauzuli.

- Wyrażamy zgodę na wprowadzenie klauzuli badania szkodowości po 34 miesiącach trwania umowy.

Ubezpieczyciel ma prawo zaproponowania nowych stawek ubezpieczeniowych na kolejny okres ubezpieczenia, adekwatnych do przebiegu szkodowego lub rozwiązania umowy z końcem aktualnie trwającej polisy i nie wznawiania ubezpieczenia na kolejny rok, jeśli szkodowość ubezpieczonego ryzyka przekroczy 60%. Ubezpieczyciel w przypadku decyzji o zmianie warunków ubezpieczenia lub rozwiązaniu umowy na podstawie niniejszej Klauzuli powiadomi pisemnie Ubezpieczającego / Ubezpieczającego w terminie 7 dni liczonych do daty końca 34 miesiąca trwania ubezpieczenia.

**II. Wnosimy o odpowiedzi na poniższe pytania do każdego typu instalacji fotowoltaicznej.**

Z up. BURMISTRZA

mgr *Bożena Kita*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lokalizacja: Instalacje podlegające ubezpieczeniu znajdują się na terenie Gminy Pińczów.

I. Rodzaj zastosowanych ogniw fotowoltaicznych:

- monokrystaliczne
- polikrystaliczne
- cienkowarstwowe
- hybrydowe

II. Konfiguracja systemu fotowoltaicznego

- System pośredni
- System automatyczny
- System zintegrowany z siecią

III. Moc paneli

1. Moc pojedynczego panelu .....335.....[W]
2. Łączna moc zainstalowana w systemie fotowoltaicznym .....[W] Na terenie Gminy zostały zamontowane instalacje o mocach od 2 kW do 4 Kw. Ilość instalacji o poszczególnych mocach kształtuje się następująco: 2kW-6sztuk; 2,5 kW-2sztuk; 3,0 kW-56 sztuk; 3,5 kW-1 sztuka; 4,0 kW – 61 sztuk.

IV. Dane wytwórcy paneli fotowoltaicznych

1. Nazwa producenta: .....SERAPHIM.....
2. Miejsce wytworzenia [adres]: .....Chiny.....
3. Certyfikaty: TUV Rheinland  VDE
4. Czy panele otrzymały aprobatę ESTI (European Solar Test Instalation)?  Tak  Nie Zamawiający nie posiada takiej informacji.

V. Dane wytwórcy inwertera (falownika)

1. Nazwa producenta: .....ABB.....
2. Miejsce wytworzenia [adres]: .....Włochy.....

VI. Okres gwarancji producenta na panele .....15.....[lata]

- Data produkcji:.....2018-2019.....
- Data wykonania instalacji.....2019.....
- Okres gwarancji wykonania dla instalacji: .....60 miesięcy.....

VII. Parametry wytrzymałościowe paneli

1. Wytrzymałość na parcie wiatru:.....[Pa]
2. Wytrzymałość na napór śniegu: .....[Pa]
3. Wytrzymałość na kulę gradową:
  - średnica kuli lodowej.....[mm]
  - prędkość kuli lodowej.....[m/s]Zamawiający nie posiada powyższych informacji.

VIII. Dane firmy wykonującej montaż instalacji fotowoltaicznej

1. Nazwa firmy montującej: .....Sanito .....
2. Adres: .....ul. Puławska 476 Warszawa .....
3. Posiadane certyfikaty: ..... Zamawiający nie posiada takiej informacji.
4. Ukończony kurs montażu u producenta paneli fotowoltaicznych:  Tak  Nie

IX. Liczba zastosowanych inwerterów (falowników): .....126.....[szt.]

X. Miejsce montażu instalacji fotowoltaicznej:

Dach  Fasada  Grunt

XI. Czy wykonano indywidualny projekt konstrukcji mocowania paneli:  Tak  Nie

XII. Czy wykonano badania obliczenia statyczne konstrukcji obiektu (w przypadku montażu na dachu lub fasadzie)?  
 Tak  Nie

XIII. Czy wykonano badania geotechniczne (w przypadku montażu na gruncie)?  
 Tak  Nie

XIV. Czy wykonano badania warunków atmosferycznych ?  
 Tak  Nie

XV. Zastosowane zabezpieczenia przepięciowe:

Producent: ..... Weidmuller.....

Typ: ..... VPU PV II 3 1000.....

XVI. Ochrona instalacji fotowoltaicznej

- Pełne ogrodzenie  Tak  Nie
- Licencjonowana firma ochrony mienia  Tak  Nie Liczba zmian: 1; 2; 3\*/
- Agencja ochrony (zdalny nadzór powiadomienie)  Tak  Nie
- Własne służby ochrony  Tak  Nie Liczba zmian: 1; 2; 3\*/
- System CCTV  Tak  Nie Okres przechowywania nagrania: ...

**Odp.** Instalacje w wskazanej liczbie w zapytaniu wykonane i zamontowane na terenie prywatnych posesji. Wszystkie posesje są zamieszkałe i w przeważającej większości ogrodzone. Nie posiadamy wiedzy odnośnie korzystania przez Właścicieli posesji z usług np. Agencji ochrony.

1. instalacje fotowoltaiczne zamontowane na budynkach prywatnych mieszkańców.  
- ilość instalacji 126 sztuk.
2. instalacje solarne zamontowane na budynkach prywatnych mieszkańców.  
- ilość instalacji 191 sztuk.

XVII. Wykaz dokumentacji do analizy ubezpieczyciela:

1. Badania rezystancji uziemienia
2. Pomiar rezystancji izolacji
3. Projekt konstrukcji mocowania
4. Oświadczenie wykonawcy konstrukcji mocującej panele fotowoltaiczne, iż zastosowane materiały są zgodne ze specyfikacją projektową i nie zostały zastosowane zamienniki.

**Odp.** Badania wykonywano dla każdej instalacji w związku z powyższym wszystkie protokoły są dostępne w siedzibie zamawiającego, stanowią one bardzo obszerny zasób dokumentacji papierowej, który ze względów technicznych nie może zostać udostępniony w formie odpowiedzi na powyższe pytanie. Zamawiający nadmienia jednak, że całość inwestycji podlegała nadzorowi inwestorskiemu ze strony doświadczonej firmy przez osoby posiadające odpowiednie wymagane prawem uprawnienia. Inwestycja została odebrana i przekazana do eksploatacji.

XVIII . Szkody /ostatnie 3 lata/:

**Odp.** Gmina jest Właścicielem podobnych instalacji zamontowanych w ramach innego programu finansowania w liczbie 1039 sztuk. W załączeniu informacja dotycząca szkodowości za okres 2 lat wynikająca z ubezpieczenia w/w instalacji – Zał. nr 4 - Wysokość odszkodowań.

III. Wnosimy o zmianę formuły zakresu ubezpieczeń z ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich na ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych.

- **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

IV. Wnosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000zł w każdej szkodzie, na każdą pojedynczą instalację fotowoltaiczną.

• Odp. Nie wyrażamy zgody.

V. Wnosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży z włamaniem oraz wyłączenie z zakresu ryzyka kradzieży zwykłej w zamian za zastosowanie klauzuli ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych.

• Odp. Nie wyrażamy zgody.

VI. Wnosimy o potwierdzenie, że w umowie ubezpieczenia mają zastosowanie wyłączenia opisane w OWU ubezpieczyciela.

• Odp. Nie potwierdzamy. Zapisy OWU mają zastosowanie jeśli nie są sprzeczne z zapisami programu ubezpieczeniowego w tym wyłączenia wg OWU.

VII. W klauzulach obligatoryjnych wnosimy o:

<b>Ubezpieczenie od stłuczenia</b>	wnosimy o zastosowanie poniższej treści klauzuli: Klauzula ubezpieczenia elementów szklanych. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje: 1) przedmiot ubezpieczenia zostaje rozszerzony w zakresie ryzyka stłuczenia (rozbicia lub pęknięcia) o następujące przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, które są przedmiotem ubezpieczenia tj. elementy szklane instalacji solarnych i fotowoltaicznych, dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 2 000zł. w odniesieniu do każdej ubezpieczonej lokalizacji Limit odpowiedzialności: 5 000zł na jedno zdarzenie na jedną instalację i 25 000zł i wszystkie zdarzenia i wszystkie instalacje w okresie ubezpieczenia. • <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b>
<b>Automatycznego pokrycia mienia</b>	Wnosimy o ustanowienie poniższego limitu Limit odpowiedzialności: <b>10%</b> sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia (łącznie sumy ubezpieczenia) • <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b>
<b>Ograniczenia zasady proporcji I</b>	Wnosimy o wykreślenie • <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b>
<b>Klauzula ograniczenia zasady proporcji II</b>	Wnosimy o wykreślenie. • <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b>
<b>Przeźrocznej sumy ubezpieczenia</b>	Wnosimy o wykreślenie • <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b>
<b>Kosztów rzeczoznawców</b>	Wnosimy o wykreślenie lub ustanowienie limitu 20 000zł na wszystkie lokalizacje • <b>Odp. Wyrażamy zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20 000zł</b>
<b>Kosztów odtworzenia dokumentacji</b>	Wnosimy o wykreślenie • <b>Odp. Wyrażamy zgodę.</b>

Klauzula samolikwidacji	Wnosimy o wykreślenie <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Klauzula szybkiej likwidacji	Wnosimy o wykreślenie <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Kosztów poszukiwania przyczyny powstania szkody	Wnosimy o wykreślenie <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Klauzula przepięć	<p>Wnosimy o poniższą treść</p> <p><b>KLAUZULA PRZEPIĘĆ</b> Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje: 1) w odniesieniu do elektrycznych oraz elektronicznych maszyn, urządzeń i instalacji rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia w rozumieniu postanowień odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia; 3) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności obowiązuje na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 4) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; 5) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody: a) w licznikach, miernikach, b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami); 6) ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów; 7) w razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w pkt 7, PZU wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.-</p> <p>Limit odpowiedzialności: 5 000zł na jedno zdarzenie na jedną instalację i 25 000zł i wszystkie zdarzenia i wszystkie instalacje w okresie ubezpieczenia.</p> <p>dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 2 000zł. w odniesieniu do każdej ubezpieczonej lokalizacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Klauzula przepięć w wyniku pośredniego uderzenia pioruna -	Wnosimy o wykreślenie <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Klauzula szkód mechanicznych	Wnosimy o wykreślenie <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>

**Mienia zamontowanego na zewnątrz**

Wnosimy o n/w treść klauzuli

**Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży zwykłej urządzenia zewnętrzne należące do ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach w ubezpieczonych lokalizacjach;
- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
- 3) urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi;
- 4) limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności: 5 000zł na jedno zdarzenie na jedną instalację i 25 000zł i wszystkie zdarzenia i wszystkie instalacje w okresie ubezpieczenia.

dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 2 000zł. w odniesieniu do każdej ubezpieczonej lokalizacji.

- **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

**Klauzula szkód elektrycznych**

Wnosimy o poniższą treść

**Klauzula szkód elektrycznych**

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU, uzgadnia się, co następuje:

- 1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.;
- 2) poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz/lub w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
  - a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
  - b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
  - c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
  - d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
  - e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,

	<p>f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę – nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,</p> <p>g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;</p> <p>Limit odpowiedzialności: 5 000zł na jedno zdarzenie na jedną instalację i 25 000zł i wszystkie zdarzenia i wszystkie instalacje w okresie ubezpieczenia.</p> <p>dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 2 000zł. w odniesieniu do każdej ubezpieczonej lokalizacji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Ryzyko kradzieży bez włamania	<p>Wnosimy o wykreślenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Wandalizmu i szkód estetycznych	<p>Wnosimy o wykreślenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Zalaniowa	<p>Wnosimy o wykreślenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Zabezpieczeń przeciw kradzieżowych	<p>Wnosimy o wykreślenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Zabezpieczeń przeciwpożarowych	<p>Wnosimy o wykreślenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Niezawiadomienia w terminie o szkodzie	<p>Wnosimy o wykreślenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Ubezpieczenia drobnych prac remontowo budowlanych	<p>Wnosimy o wykreślenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Warunków i taryf	<p>Wnosimy o wykreślenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Katastrofy budowlanej	<p>Wnosimy o wykreślenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Klauzula uderzenia pojazdu w tym pojazdu własnego i pojazdu Właściciela lokalizacji w którym znajduje się ubezpieczone mienia	<p>Wnosimy o wykreślenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> <li>• <b>Wyrażamy zgodę na modyfikację zapisu i wprowadzenie limitu w wysokości 100 000zł w rocznym okresie ubezpieczenia. Limit odnawialny po 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.</b></li> </ul>
Wypowiedzenia umowy	<p>Wnosimy o wykreślenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Klauzula remontowa	<p>Wnosimy o wykreślenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Klauzula rezygnacji z regresu	<p>Wnosimy o wykreślenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>
Klauzula transportu wewnętrznego	<p>Wnosimy o wykreślenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odp. Nie wyrażamy zgody.</b></li> </ul>

**Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie**

Wnosimy o wykreślenie

- Odp.

- Nie wyrażamy zgody.

- Zostaje wprowadzona Klauzula wg poniższej treści.

**Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie:**

Dla mienia ubezpieczonego w systemie na sumy stałe w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, suma ubezpieczenia przyjęta dla poszczególnych składników mienia nie ulega zmniejszeniu (konsumpcji) po wypłacie pierwszego odszkodowania w wskazanej lokalizacji w której znajduje się ubezpieczone mienie. Przywrócenie sumy ubezpieczenia po wypłaconej drugiej i kolejnej szkodzie w wskazanej lokalizacji w której znajduje się ubezpieczone mienie jest możliwe za dopłatą dodatkowej składki zgodnej ze stawkami zastosowanymi w obowiązującej umowie. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie szkody przedmiot ubezpieczenia (mienie, które uległo uszkodzeniu) ulegnie likwidacji i/lub zostanie wykreślony z wykazu środków trwałych.

VIII. Wnosimy o potwierdzenie, że ubezpieczający nie oczekuje automatycznego odnowienia limitów po szkodzie w każdym okresie rozliczeniowym.

IX. **Odp. Wskazane limity ulegają odnowieniu po 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia.**

X. Wnosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ i załącznikach zastosowanie mają OWU wykonawcy.

- Odp. Potwierdzamy.

Wnosimy o przesunięcie terminu składania oferty do dnia 25 lutego 2020 roku

- Odp. Nie wyrażamy zgody na przesunięcie terminu składania. Termin złożenia oferty pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA

*mgr inż. Nanta Kita*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA