

60
75
68
90
65
42
25
15

24
6.5
12
7.5

ŚCIANY PROJEKTOWANE,
ZAMURÓWKI
(MUR Z B.L. H+H
NA ZAPRAWIE C.W.)

ŚCIANY I SŁUPY
ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

1.Niedopuszczalne jest wykonywanie przejść instalacji (wentylacji, wod-kan,elektrycznej i innych) w stropie nad parterem w miejscach występowania żeber-belek stalowych stropu KLEINA , podłużnej nośnej żelbetowej belki tego stropu oraz w drewnianych i stalowych belkach stropu nad piętrem.

2.Przed rozebraniem ostatniej warstwy posadzki nad istniejącym stropem KLEINA
-wezwać na budowę projektanta!

PRZEBUDOWA NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU
ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK
O FUNKCJI - MIESZKANIA SOCJALNE
PIŃCZÓW ul. Słabska 13, dz.nr 199/1

			SKALA: 1:100
--	--	--	--------------

Projektował:	mgr inż.arch. W.CICHÓN	200/82	DATA	wrzesień 2019
--------------	------------------------	--------	------	---------------

Opracował:				NR RYSUNKU:
------------	--	--	--	-------------

Sprawdził:	mgr inż.arch. W.TRACZ	54/98B-B		A-2
------------	-----------------------	----------	--	-----

