POZ 8 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD ŚCIANĘ KLATKI SCHODOWEJ

Skala 1:25



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

LP	Ø profil	L (m)	SZTUK	L (m)			
				▱10x50	▱10x100	Ø 6	Φ 14
B1	▱10x50	1,0	13	13,0			
B2	▱10x100	2,3	1		2,3		
1	14	1,1	15				16,5
2	14	2,9	9				26,1
3	6	1,73	15			25,95	
4	14	0,7	21				14,7
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]				13,0	2,3	25,95	57,3
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				3,93	7,85	0,222	1,21
MASA wg. profili Ø [kg]				51,09	18,05	5,76	69,3
MASA OGÓŁEM [kg]				144,2			

ŚRUBA- ø16- szt.13

UWAGI:
-wymiary w [cm];
-otulenie prętów zbrojeniowych 2,0[cm];
-pręty NR2 kotwić w ścianach szczytowych
-projektowane ściany łączyć z istniejącymi ścianami na strzępia!
-na czas wykonywania konstrukcji wsporczej, istniejącą płytę schodów i belki podstępłować!

BETON B20 (C16/20)
STAL Ø - A-0
Φ - A-III
prof. - St3SX

± 0.00 = 190,35m.n.p.m.

PRACOWNIA PROJEKTOWA „PORTAL"
Kielce ul. L. Wawrzyńskiej 29

OBIEKT:
PRZEBUDOWA NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK O FUNKCJI - MIESZKANIA SOCJALNE
PIŃCZÓW ul. Słabska 13, dz:nr 199/1

TYTUŁ RYSUNKU:
POZ.8 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD ŚCIANĘ KLATKI SCHODOWEJ

BRANŻA: KONSTRUKCJA
STADIUM: PROJ.BUDOWLANY WYKONAWCZY
SKALA: 1:25
DATA: wrzesień 2019
NR RYSUNKU: K-4

	IMIĘ I NAZWISKO	NR.UPR.	PODPIS
Projektował:	mgr inż.K.Hordziejewicz	KL-479/94	
Opracował:			
Sprawdził:			

Zastrzega się prawo autorskie do rozwiązań projektowych!