


UWAGA:

- RZĘDNA BUDYNKU 0.00 = 220.12 mnpm
- POD FUNDAMENTEM WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU MIN. 10cm.
- OSIE ŚCIAN TYCZYĆ GEODEZYJNIE.
- PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU.
- WYKOPY CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ.
- BETON B30, STAL A-III, RB400W, OTULENIE ZBROJENIA 6cm.

Biuro projektowe:		numer projektu: 20/PAK/14/2009		Inwestor:	
		ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice tel: (12) 282-41-12 fax: (12) 282-41-10 www.biurodraft.com.pl e-mail: biuro@biurodraft.com.pl		Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów,	
		Nazwa obiektu budowlanego:		BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. . BUDOWA ODRĘBNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADNIA OPAŁU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJŚĆ , DOJAZDÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODÓW TERENOWYCH. BUDOWA SIECI PRZYŁĄCZENIA MEDIÓW W ZAKRESIE ENIN. . WODOCIĄG, KANALIZACJA	
Adres obiektu budowlanego:		Jlica, nr działki: 85/12, 85/3, 85/1		Miejscowość: ul. Siedem Źródeł, Pińczów	
Branża:		KONSTRUKCJA		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Funkcja:		Imię i nazwisko: mgr inż. Damian Białas		Nr uprawnień i specjalizacja: MAP / 0006 / POK / 05	
Projektant :		mgr inż. Damian Białas		Podpis:	
Sprawdzający :		inż. Rafał Dudek		Data opracowania:	
Opracował:		Michał Błyskosz		listopad 2009	
Nazwa rysunku:		RZUT FUNDAMENTÓW - budynek C - deskowanie		Nr rysunku: K-10d	
				Skala: 1:100	