Pozycja	Nr Preta	Ø preta [mm]	kl. stali	L jedn. [m]	ilosc [szt.]	L calkowita [m]	
						f 10	*f 12*
Płyta stropowa gr.12cm	1	10	A-III	11,800	34	401,2	
	2	10	A-III	3,285	28	92,0	
	3	10	A-III	8,095	32	258,7	
	4	10	A-III	4,370	48	209,8	
	5	10	A-III	11,560	58	670,5	
	6	10	A-III	2,865	6	17,2	
	7	10	A-III	4,050	3	12,2	
	8	10	A-III	9,960	27	268,9	
	9	10	A-III	3,690	6	22,1	
	10	10	A-III	2,450	3	7,4	
	11	10	A-III	8,000	4	32,0	
	12	10	A-III	12,000	4	48,0	
	13	10	A-III	2,180	228	497,0	
	14	10	A-III	1,620	20	32,4	
	15	12	A-III	4,180	83		346,9
	16	12	A-III	4,550	35		159,3
	17	12	A-III	2,630	3		7,9
	18	12	A-III	1,300	112		145,6
	19	12	A-III	1,760	48		84,5
Szt.1	DŁUGOŚĆ wg ŚREDNIC				[mb]	2569,3	744,2
	MASA wg ŚREDNIC				[kg]	1585,3	660,8
	odpady 3%					67,4	
	MASA OGÓŁEM				[kg]	2313,5	

Pozycja	Nr Preta	Ø preta [mm]	kl. stali	L jedn. [m]	ilosc [szt.]	L calkowita [m]	
						f 8	*f 12*
Wieniec W-1, 24x24cm, L=85mb	20	12	A-III		4		340,0
	21	8	A-II	0,840	328	275,5	
	27	12	A-III	2,000	96		192,0
Szt.1	DŁUGOŚĆ wg ŚREDNIC				[mb]	275,5	532,0
	MASA wg ŚREDNIC				[kg]	108,8	472,4
	odpady 3%					17,4	
	MASA OGÓŁEM				[kg]	598,7	

Pozycja	Nr Preta	Ø preta [mm]	kl. stali	L jedn. [m]	ilosc [szt.]	L calkowita [m]	
						f 8	*f 12*
Nadproże NA-1.1, 24x49cm	22	12	A-III	1,650	2		3,3
	23	8	A-II	1,340	13	17,4	
Szt.6	DŁUGOŚĆ wg ŚREDNIC				[mb]	17,4	3,3
	MASA wg ŚREDNIC				[kg]	6,9	2,9
	odpady 3%					0,3	
	MASA				[kg]	10,1	

Pozycja	Nr Preta	Ø preta [mm]	kl. stali	L jedn. [m]	ilosc [szt.]	L calkowita [m]	
						f 8	*f 12*
Nadproże NA-1.2, 24x49cm	24	12	A-III	1,050	2		2,1
	23	8	A-II	1,340	9	12,1	
Szt.4	DŁUGOŚĆ wg ŚREDNIC				[mb]	12,1	2,1
	MASA wg ŚREDNIC				[kg]	4,8	1,9
	odpady 3%					0,2	
	MASA				[kg]	6,8	

Pozycja	Nr Preta	Ø preta [mm]	kl. stali	L jedn. [m]	ilosc [szt.]	L calkowita [m]	
						f 8	*f 12*
Nadproże NA-1.3, 24x25cm	25	12	A-III	1,450	4		5,8
	26	8	A-II	0,860	11	9,5	
Szt.4	DŁUGOŚĆ wg ŚREDNIC				[mb]	9,5	5,8
	MASA wg ŚREDNIC				[kg]	3,7	5,2
	odpady 3%					0,3	
	MASA				[kg]	9,2	

Pozycja	Nr Preta	Ø preta [mm]	kl. stali	L jedn. [m]	ilosc [szt.]	L calkowita [m]	
						f 8	*f 12*
Nadproże NA-1.4, 24x49cm	25	12	A-III	1,450	2		2,9
	23	8	A-II	1,340	11	14,7	
Szt.2	DŁUGOŚĆ wg ŚREDNIC				[mb]	14,7	2,9
	MASA wg ŚREDNIC				[kg]	5,8	2,6
	odpady 3%					0,3	
	MASA				[kg]	8,6	

Zbrojenie górą



Zbrojenie dołem



Dodatkowe zbrojenie przy otworach



Szczegół połączenia prętów w miejscu krzyżowania się wieńców

skala 1:25



Szczegół połączenia prętów w narożach wieńców

skala 1:25



Płyta (poz. P-0.1) gr.12cm
Beton B30
Stal A-III, RB400W
A-II, 18G2
Otulenie 25mm
Rzędna budynku ±0.00 = 221.62 mpm

WIENIEC ŻELBETOWY **W-1**, l=8500cm

skala 1:25



NADPROŻE ŻELBETOWE **Nр-1.1**, l=171cm

skala 1:25, szt.6



NADPROŻE ŻELBETOWE **Nр-1.2**, l=111cm

skala 1:25, szt.4



NADPROŻE ŻELBETOWE **Nр-1.3**, l=151cm

skala 1:25, szt.4



NADPROŻE ŻELBETOWE **Nр-1.4**, l=151cm

skala 1:25, szt.2



Biuro projektowe: DRAFT PRACOWNIA	numer projektu: 20/PAK/14/2009 ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice tel: (12) 282-41-12 fax: (12) 282-41-10 www.biuradraft.com.pl e-mail: biuro@biuradraft.com.pl	Inwestor: **Gmina Pińczów** ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów,	
Nazwa obiektu budowlanego:	BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. , BUDOWA ODRĘBNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADNIA OPAŁU, ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJŚĆ , DOJAZDÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODÓW TERENOWYCH, BUDOWA SIECI PRZYŁĄCZENIA MEDIÓW W ZAKRESIE ENN, WODOCIĄG, KANALIZACJA		
Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: 85/12, 85/3, 85/1	Miejscowość: ul. Siedem Źródeł , Pińczów	Województwo: świętokrzyskie
Branża:	KONSTRUKCJA	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
Projektant :	mgr inż. Damian Białas	MAP/0006/POOK/05	listopad 2009
Sprawdzający :	inż. Rafał Dudek	327/2002	
Opracował:	Michał Błyskosz		
Nazwa rysunku:	RZUT PŁYTY - budynek D - zbrojenie	Nr rysunku: K-04z	Skala: 1:50 1:25