



Grubość płyty biegowej i spoczników 14cm
 Beton B30
 Stal A-III, RB400W - główne $\phi 12 \text{ co } 14 \text{ cm}$
 A-II,
 - rozdzielcze $\phi 8 \text{ co } 20 \text{ cm}$
 Otulenie 25mm

Biuro projektowe:

numer projektu: 20/P/AK/14/2009

Investor:



ul. Krakowska 21
 32-065 KRZESZOWICE
 tel: (12) 282-41-12
 fax: (12) 282-41-10
 www.burodraft.com.pl
 e-mail: biuro@burodraft.com.pl

Gmina Pińczów
 ul. 3 Maja 10,
 28-400 Pińczów,

| | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nazwa obiektu budowlanego: | BUDOWA ZESTOŁU BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SPOŁECZNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWN. . BUDOWA ODREBNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADNIA OPAŁU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJŚĆ. DOJAZDÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODÓW TERENOWYCH, BUDOWA SIECI PRZYTACZENIA MEDIÓW W ZAKRESIE ENN, WODOCIĄG, KANALIZACJA | | | |
| Adres obiektu budowlanego: | Ulica, nr działki: 85/12, 85/3, 85/1 | Miejscowość: | ul. Śledem Żródeł, Pińczów | województwo: |
| Branża: | KONSTRUKCJA | | | |
| Funkcja: | Imię i nazwisko: mgr inż. Damian Biłtas | Nr uprawnień i specjalizacja: | Stadium: ul. Śledem Żródeł, Pińczów | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Projektant: | MAP/0006/P00K/05 | | | |
| Sprawdzający: | inż. Rafał Dudek | | | |
| Opracował: | Michał Bryskosz | | | |
| Nazwa rysunku: | SCHODY ŻELBETOWE - budynek A | | | |
| | N rysunku: K-08 | | | |
| | Skala: 1:50 | | | |
| | Data opracowania: listopad 2009 | | | |