


- UWAGA:**
- RZĘDNA BUDYNKU 0.00 = 218.39 mnpm
 - POD FUNDAMENTEM WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU MIN. 10cm.
 - OSIE ŚCIAN TYCZYĆ GEODEZYJNIE.
 - PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU.
 - WYKOPY CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ.
 - BETON B30, STAL A-III, RB400W, OTULENIE ZBROJENIA 6cm.

Biuro projektowe:		numer projektu: 20/PAK/14/2009		Inwestor:	
		ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice tel: (12) 282-41-12 fax: (12) 282-41-10 www.biurodraft.com.pl e-mail: biuro@biurodraft.com.pl		Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów,	
Nazwa obiektu budowlanego:		BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. , BUDOWA ODREBNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADNIA OPAŁU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJŚĆ , DOJAZDÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODÓW TERENOWYCH. BUDOWA SIECI PRZYŁĄCZENIA MEDIÓW W ZAKRESIE ENN. , WODOCIĄG, KANALIZACJA			
Adres obiektu budowlanego:		Ulica, nr działki: 85/12, 85/3, 85/1	Miejscowość: ul. Siedem Źródeł, Pińczów	Województwo: świętokrzyskie	
Branża:		KONSTRUKCJA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Funkcja:		Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:	Data opracowania:
Projektant :		mgr inż. Damian Białas	MAP/0006/P00K/05		listopad 2009
Sprawdzający :		inż. Rafał Dudek	327/2002		
Opracował:		Michał Błyskosz			
Nazwa rysunku:		RZUT FUNDAMENTÓW - budynek B - deskowanie		Nr rysunku: K-11d	Skala: 1:100