


poziom
projektownego
terenu ±0.00
(217.26mnpm)

poziom
istniejącego terenu -1.55
(215.71mnpm)

poziom
posadowienia -2.83
(214.20mnpm)


Deskowanie

skala 1:50



Zbrojenie

skala 1:25



Pozycja	Nr	Ø preta	kl. stali	L jedn.	ilosc	L całkowita [m]	
	Preta	[mm]		[m]	[szt.]	f 10	f 12
Mur oporowy typ4	1	12	A-III	5,085	65		330,5
	2	12	A-III	3,580	65		232,7
	3	12	A-III	2,230	65		145,0
	4	10	A-II			912,8	
	5	10	A-III	3,770	65	245,1	
Szt.1	DLUGOŚĆ wg ŚREDNIC				[mb]	1157,9	708,2
	MASA wg ŚREDNIC				[kg]	714,4	628,9
	odpady 3%					40,3	
	MASA OGÓŁEM				[kg]	1383,6	

UWAGA:

- POD FUNDAMENTEM MURU WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU MIN. 10cm.
- PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU.
- WYKOPY CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ,
- BETON B30,
- STAL A-III, RB400W
- A-II, 18G2
- OTULENIE ZBROJENIA 6cm.

Biuro projektowe:

numer projektu: 20/PAK/14/2009

Inwestor:



ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
tel: (12) 282-41-12
fax: (12) 282-41-10
www.biurodraft.com.pl
e-mail: biuro@biurodraft.com.pl

Gmina Pińczów

ul. 3 Maja 10,
28-400 Pińczów,

e-mail: biuro@biuroarbit.com.pl				
Nazwa obiektu budowlanego:	BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. . BUDOWA ODREBNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADNIA OPAŁU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJŚĆ , DOJAZDÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODÓW TERENOWYCH. BUDOWA SIECI PRZYŁĄCZENIA MEDIÓW W ZAKRESIE ENN. WODOCIĄG, KANALIZACJA			
Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: 85/12, 85/3, 85/1	Miejscowość: ul. Siedem Źródeł, Pińczów	Województwo:	świętokrzyskie
Branża:	KONSTRUKCJA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:	Data opracowania:
Projektant :	mgr inż. Damian Białas	MAP/0006/P00K/05		listopad 2009
Sprawdzający :	inż. Rafał Dudek	327/2002		
Opracował:	Michał Błyskosz			
Nazwa rysunku:	MUR OPOROWY TYP4		Nr rysunku: K-20	Skala: 1:50 1:25