






Deskowanie

skala 1:50




Zbrojenie

skala 1:25




Zbrojenie uskoku muru- przekrój przez schodek



Pozycja	Nr	Ø	Pręta	kl.	stali	L jedn.	Ilość	L całkowita [m]	
								f 10	f 12
Mur oporowy typ 3	1	10	A-III		3,830	19		72,8	
	2	10	A-III		3,580	114		408,1	
	3	10	A-III		2,230	114		254,2	
	4	10	A-III		4,480	95		425,6	
	5	10	A-II					580,0	
Szt. 1	DŁUGOŚĆ wg ŚREDNIC		[mb]		1740,7		0,0		
	MASA wg ŚREDNIC		[kg]		1074,0		0,0		
	odpady 3%				32,2				
	MASA OGÓŁEM				1106,2				

UWAGA:

- POD FUNDAMENTEM MUROU WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU MN. 10cm.
- PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU.
- WYKOPY CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ.
- BETON B30.
- STAL A-II, RB400W
- A-II, RB32
- OTULENIE ZBROJENIA 6cm.

Słowo projektowe:		numer projektu: 20/PK/14/2009		Inwestor:	
		ul. Krakowska 21 32-065 Kraków tel. (12) 282 41 40 www.budowlani.pl		<b>Gmina Pinczów</b> ul. 3 Maja 10. 26-400 Pinczów.	
Nazwa obiektu budowlanego:		BUDOWA ZESTOŁU BUDOWNICTWA PRZEMISŁOWEGO NA MIEJSCU OPALU, WRAZ Z INSTALACJAMI WYKONANymi W ZAKRESIE BUDOWY DOŁÓŻ, DOŁĄDOW, MIEJSC PAKINGOWYCH, SCHODÓW TERENOWYCH, BUDOWA SIĘCI PRZELĄCZENIA MIEDZY W ZAKRESIE BUD. WODOCIĄG, KANALIZACJA		PROJEKT WYKONAWCZY	
Adres obiektu budowlanego:		Ulica, nr działki: 84/12, 84/3, 84/1		Świętokrzyskie	
Branża:		KONSTRUKCJA		Data opracowania:	
Funkcja:		Inżynieria		Podpis:	
Sprawdzający:		mgr inż. Damian Białas		Data opracowania:	
Opracował:		mgr inż. Rafał Dudek		Data opracowania:	
Nazwa rysunku:		MUR OPOROWY TYP 3		Skala:	
				1:50	
				K-19	
				1:25	