Deskowanie

skala 1:50



Pozycja	Nr Preta	Ø preta [mm]	kl. stali	L jedn. [m]	ilosc [szt.]	L calkowita [m] f 10	L calkowita [m] f 12
Mur oporowy typ2	1	10	A-III	3,460	26	90,0	
	2	10	A-III	3,480	65	226,2	
	3	10	A-III	1,980	65	128,7	
	4	10	A-III	4,110	39	160,3	
	5	10	A-II			326,8	
Szt.1			DLUGOŚĆ wg ŚREDNIC		[mb]	932,0	0,0
			MASA wg ŚREDNIC		[kg]	575,0	0,0
			odpady 3%			17,3	
			MASA OGÓŁEM		[kg]	592,3	

Zbrojenie

skala 1:25



Zbrojenie uskoku muru- przekrój przez schodek



UWAGA:

- -POD FUNDAMENTEM MURU WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU MIN. 10cm.
- -PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU.
- -WYKOPY CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ.
- -BETON B30,
- -STAL A-III, RB400W
  A-II, 18G2
- -OTULENIE ZBROJENIA 6cm.

Biuro projektowe: DRAFT pracownia projektowa	numer projektu: 20/PAK/14/2009		Inwestor:
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice, tel: (12) 282-41-12, fax: (12) 282-41-10, www.biurodraft.com.pl, e-mail:biuro@biurodraft.com.pl			**Gmina Pińczów**, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów,
Nazwa obiektu budowlanego:	BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. . BUDOWA ODRĘBNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADNIA OPAŁU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJŚĆ , DOJAZDÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODÓW TERENOWYCH. BUDOWA SIECI PRZYŁĄCZENIA MEDIÓW W ZAKRESIE ENN , WODOCIĄG, KANALIZACJA		
Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: 85/12, 85/3, 85/1	Miejscowość: ul. Siedem Źródeł , Pińczów	Województwo: świętokrzyskie
Branża:	KONSTRUKCJA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis: / Data opracowania:
Projektant :	mgr inż. Damian Białas	MAP/0006/POOK/05	listopad 2009
Sprawdzający :	inż. Rafał Dudek	327/2002	
Opracował:	Michał Błyskosz		
Nazwa rysunku:	MUR OPOROWY TYP2	Nr rysunku: K-18	Skala: 1:50, 1:25