




Kolory standardowe dla siatek powlekanych:



Na ogrodzenie siatkowe składają się:



- słupki ocynkowane a następnie powleczone farbą poliesterową
- betonowa lub prefabrykowana podmurówka.
- standardowy rozstaw słupków wynosi 230-250cm.
- słupki mogą być wykonane z pojedynczym lub podwójnym odskosem (w przypadku montażu drutu kolczastego).
- słupki zwieńczone są kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
- ogrodzenie o wysokości 175cm

**PODMURÓWKA PREFABRYKOWANA**




- podmurówka wykonana z betonu B 20 o podwyższonej mrozoodporności
1. Stopa nośna w formie graniastostupa z wpustami na płyty cokołowe (1a) oraz gniazdem montażowym (1b)
  2. płyta cokołowa - wypełnienie przestawie (element zbrojony)
  3. pokrywa stopy - zwieńczenie górne stopy trwale zespolone elastycznym, mrozoodpornym klejem montażowym.

**WARIANTY UTWIERDZENIA SŁUPKÓW OKRĄGŁYCH**



- otwór wykonany przy użyciu wiertnicy mechanicznej
- wypełnienie betonem B 15
- w ostatniej fazie nawiercenia następuje poszerzenie spodu fundamentu, co znacznie zwiększa jego stateczność
- stopa stalowa o przekroju prostokątnym lub kołowym
- montaż za pomocą stalowych kotew rozporowych

Biuro projektowe:		Inwestor:	
		ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice tel: (12) 282-41-12 fax: (12) 282-41-10 www.biurodraft.com.pl e-mail: biuro@biurodraft.com.pl	
Nazwa obiektu budowlanego:		GMINA PIŃCZÓW ul. 3 Maja 10 32-065 Krzeszowice	
BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SPOŁECZNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI. BUDOWA ODRĘBNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA OPAŁU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJŚĆ, DOJAZDÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH I SCHODÓW TERENOWYCH.			
Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki:	Miejscowość:	Województwo:
	dz. nr 85/1, 85/3, 85/12	PIŃCZÓW	świętokrzyski
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
Główny projektant:	mgr inż. arch. Anna Pisula	24/03/SLOKK, spec. architektoniczna	LISTOPAD 2009
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk	577/KW/73, spec. architektoniczna	
Opracował:			
Nazwa rysunku:	OGRODZENIE SIATKOWE - montaż, kolorystyka		Skala:
			-