
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Świetlicy Wiejskiej
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 522 obręb 0037 w miejscowości Wola Zagojska
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		warstwy podposadzkowe				
1 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	142,400		
2 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (styrodur) gr. 10,0 cm poziome	m ²	142,400		
3 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	142,400		
4 d.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm/ Wylewka betonowa gr 7 cm zbrojona włóknami polipropylenowymi	m ²	142,400		
Razem dział: warstwy podposadzkowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		warstwy podposadzkowe			
1 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 142,40	m ² m ²	142,400	
				RAZEM	142,400
2 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (styrodur) gr. 10,0 cm poziome 142,40	m ² m ²	142,400	
				RAZEM	142,400
3 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 142,40	m ² m ²	142,400	
				RAZEM	142,400
4 d.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm / / Wylewka betonowa gr 7 cm zbrojona włóknami polipropylenowymi 142,40	m ² m ²	142,400	
				RAZEM	142,400