



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

Kielce, 17 grudnia 2019 r.

**Dyrektor Zarządu  
Zlewni  
w Kielcach**

KR.ZUZ.1.421.276.2019.AM

**DECYZJA**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. b, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 i ust. 2, art. 393 ust. 4, art. 397 ust 3 pkt. 2, art. 400 ust 8, art. 401 ust.1 oraz art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pełnomocnika Pana Rafała Dudka, przekazanego do Zarządu Zlewni w Kielcach w dniu 04.10.2019 r., przy piśmie Kierownika Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju znak: KR.1.1.520.47.2019.TB z dnia 01.10.2019 r., skorygowanego i uzupełnionego w dniu 05.11.2019 r., w sprawie udzielenia Gminie Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Nidy, nowych obiektów budowlanych, tj. bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 8 m<sup>3</sup> wraz z urządzeniami towarzyszącymi, na terenie dz. ewid. nr 387 obręb Zakrzów, gm. Pińczów, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie oraz na gromadzenie w proj. zbiorniku ścieków, pochodzących z budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzowie, gm. Pińczów, Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach

**o r z e k a:**

- I. Udzielam **Gminie Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów**, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy, pozwoleń wodnoprawnych na:
1. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Nidy nowych obiektów budowlanych, w przedmiocie:
    - 1.1 budowy szczelnego, jednokomorowego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z urządzeniami towarzyszącymi, na terenie dz. ewid. nr 387 obręb Zakrzów, gm. Pińczów, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie, o charakterystycznych parametrach:
      - pojemność: 8 m<sup>3</sup>,
      - zbiornik odpowietrzony poprzez przewód  $\varnothing 160$  mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakończony wywiewką,
      - wąż szczelny, wyniesiony do rzędnej: 185,00 m n.p.m.,
      - zbiornik posadowiony na podsypce z piasku zagęszczonego mechanicznie o grubości min. 15 cm, na rzędnej 180,78 m n.p.m.,
      - współrzędne środka projektowanego zbiornika w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X:5594418.66; Y: 7466808.58,
      - orientacyjna rzędna wody  $Q_{1\%}$ : 184,75 m n.p.m.
    - 1.2 wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz ze studzienką kanalizacyjną o średnicy  $\varnothing 1000$  mm (usytuowanie wjazdu na rzędnej 184,10 m n.p.m.) do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, projektowanego na dz. ewid. nr 387 obręb Zakrzów, gm. Pińczów.
  2. gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Nidy, ścieków bytowych pochodzących z budynku świetlicy wiejskiej, w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku na nieczystości ciekłe o pojemności 8 m<sup>3</sup> na terenie dz. ewid. nr 387 obręb Zakrzów, gm. Pińczów.
- II. Zobowiązuję Inwestora do:
1. Wykonywania robót budowlanych zgodnie z załączonym operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

2. Gromadzenia ścieków w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, posadowionym na rzędnej 180,78 m n.p.m. i wyposażonym w szczelny właz zlokalizowany, co najmniej na rzędnej 185,00 m n.p.m.
  3. Wyposażenia projektowanej na przyłączy studzienki  $\varnothing$  1000 mm w szczelny właz, gwarantujący brak kontaktu ścieków z ewentualnymi wodami wezbraniowymi.
  4. Dokonywania regularnego wywożenia ścieków gromadzonych w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Nidy – poprzez podmiot posiadający zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  5. Podłączenia obiektu do kanalizacji sanitarnej zbiorczej po jej wybudowaniu, w terminie nie dłuższym niż 2 lata od wykonania tej kanalizacji, z jednoczesną likwidacją zbiornika wybieralnego oraz uzyskanie stosownego w tym zakresie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawą Prawo wodne.
  6. Przestrzegania zakazu gromadzenia materiałów, na terenie objętym inwestycją, które mogłyby pogorszyć jakość wód; należy magazynować materiały w sposób gwarantujący w pełni ochronę wód.
  7. Wykonywania robót przy niskich stanach wód w korycie rzeki Nidy.
  8. Odpowiedniego zabezpieczenia w okresie wykonywania robót oraz usunięcia ludzi i sprzęt z terenu szczególnego zagrożenia powodzią, w przypadku wezbrań powodziowych i wystąpienia wody z brzegu rzeki.
  9. Uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przywrócenia do stanu zapewniającego swobodny spływ wód powodziowych oraz lodów.
- III. Ryzyko realizacji inwestycji na przedmiotowym terenie ponosi Inwestor. Zastrzega się, że z tytułu strat wynikłych z przepływu wód i lodów rzeki Nida oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych prac niezbędnych do utrzymania wód, wykonawcy i inwestorowi nie przysługuje żadne roszczenie od właściciela i administratora rzeki.

### UZASADNIENIE

Inwestor - Gmina Pińczów, działając przez Pełnomocnika Pana Rafała Dudka, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie z wnioskiem, przekazany w dniu 4 października 2019 r. przy piśmie Kierownika Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju z dnia 1 października 2019 r. znak: KR.1.1.520.47.2019.TB, dotyczącym udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: „Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe” na dz. nr ewid. 387 w msc. Zakrzów, gm. Pińczów.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) do wniosku dołączono m.in.:

- operat wodnoprawny wraz z wersją elektroniczną - dokumentacja z września 2019r., wykonana przez inż. Rafała Dudka i opracowana przez mgr inż. Karolinę Pieknik;
- kopię decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów znak: IPP.6733.1.4.2018.AHw z dnia 04.10.2018r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- kopię decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie znak: KR.RZŚ.613.40.2018.AB z dnia 24.09.2018 r. zwalniającą Gminę Pińczów z zakazu wynikającego z art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w zakresie gromadzenia ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, planowanego w związku z realizacją bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ew. 387 w miejscowości Zakrzów, gmina Pińczów;
- potwierdzenie dokonania opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 221,34 zł.

Z uwagi na przedmiot i zakres wnioskowanych uprawnień oraz lokalizację zamierzenia, stosownie do treści art. 397 ust. 3 pkt 2 obowiązującej ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach.

Po przeanalizowaniu wniosku i załączonej dokumentacji pismem znak: KR.ZUZ.1.421.276.2019.AM z dnia 15 października 2019 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, zgodnie z art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.) oraz dołączenia brakującej opłaty za udzielenie przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Do siedziby Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju PGW Wody Polskie w dniu 5 listopada 2019r. dostarczono wraz z pismem znak: PW.DRE.009.10.2019.KP z dnia 31 października 2019 r. uzupełnienie wniosku, zgodnie z wezwaniem tut. organu z dnia 15 października 2019r. wraz z potwierdzeniem dokonania brakującej opłaty za udzielenie przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Po przeanalizowaniu akt sprawy i uznaniu ich za kompletne, zawiadomieniem/pismem znak: KR.ZUZ.1.421.276.2019.AM z dnia 8 listopada 2019 r. tut. organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie sprawy oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa. W przedmiotowym piśmie poinformowano jednocześnie o zebraniu dowodów i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w wyznaczonym terminie. Pouczono jednocześnie, że w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o posiadane dowody.

Zawiadomienie znak: KR.ZUZ.1.421.276.2019.AM z dnia 8 listopada 2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zebraniu dowodów w przedmiotowej sprawie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie oraz umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie. Zwrócono się również do Gminy Pińczów o podanie do publicznej wiadomości, np. wywieszenie jednego egzemplarza zawiadomienia znak: KR.ZUZ.1.421.276.2019.AM z dnia 8 listopada 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i w miejscowości Zakrzów lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne.

Do tut. organu w dniu 6 grudnia 2019r., wpłynęła informacja o zamieszczeniu zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak: KR.ZUZ.1.421.276.2019.AM z dnia 8 listopada 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły zastrzeżenia i uwagi, co do wnioskowanych uprawnień.

Na terenie objętym planowanym zamierzeniem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) inwestycja wymagała określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy, w drodze decyzji – ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Spełniając wymagania art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne, decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów znak: IPP.6733.1.4.2018.AH w z dnia 4 października 2018 r., ustalając lokalizację inwestycji celu publicznego dołączono do wniosku.

Zgodnie z załączonym do operatu wodnoprawnego pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.070.2.15.2019.KT.1 z dnia 28 lutego 2019 r., ustalono, że inwestycja polegająca na budowie szczelnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności ok. 8m<sup>3</sup> nie została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy Prawo wodne nie dołączono do przedmiotowego wniosku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na fakt, że zakres wnioskowanych uprawnień obejmował gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, Inwestor uzyskał decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie znak: KR.RZŚ.613.40.2018.AB z dnia 24 września 2018 r., zwalniającą z zakazu wynikającego z art. 77 ust. 1 pkt 3 lit a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), tj. z zakazu gromadzenia ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, którą dołączył do wniosku.

Organ wydał niniejszą decyzję na podstawie wniosku i dokumentacji/operatu wodnoprawnego (opracowanej we wrześniu 2019 r.) i ustalił co następuje.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że planowana do realizacji inwestycja polega na lokalizowaniu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Nidy nowych obiektów budowlanych, tj. budowę szczelnego, bezodpływowego, jednokomorowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 8 m<sup>3</sup> wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na terenie dz. ewid. nr 387 obręb Zakrzów, gm. Pińczów oraz gromadzenie w proj. zbiorniku ścieków bytowych, pochodzących z budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów, gm. Pińczów, zlokalizowanej na ww. działce. Jednocześnie w ramach zadania

wykonana zostanie nadstawa z rury betonowej  $\varnothing 600\text{mm}$ , zwieńczona włazem szczelnym o rzędnej min. 185,00 m n.p.m. Odpowietrzanie zbiornika realizowane zostanie poprzez przewód  $\varnothing 160\text{mm}$ , wyprowadzony ponad dach budynku i zwieńczony wywiewką. Ścieki gromadzone w zbiorniku będą okresowo wywożone za pomocą wozu asenizacyjnego specjalistycznej firmy do najbliższego punktu odbioru ścieków sanitarnych, gdzie zostaną oczyszczone.

Ponadto w ramach planowanego zamierzenia wykonane zostanie przyłącze kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji zewnętrznej składać się będzie z przykanalika PVC-U SDR34 SN8  $\varnothing 160 \times 4,7$  mm o długości 7,80 m. Przejście przewodu przez ścianę budynku zostanie zabezpieczone stalową rurą osłonową. Jak wynika z załączonego operatu wodnoprawnego: „na załamaniu trasy kanału zaprojektowano studnię kanalizacyjną zbudowaną z kręgów betonowych  $\varnothing 1000$  mm. Współrzędne środka studni kanalizacyjnej w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X:5594417,44; Y: 7466812,29 (...). Z dodatkowych wyjaśnień autora operatu wynika, że studzienka będzie wyposażona w szczelny właz, gwarantujący brak kontaktu ścieków z ewentualnymi wodami wezbraniowymi.

Z załączonej dokumentacji, wynika, że: „z uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej na rozpatrywanym obszarze wynika konieczność wybudowania zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne. Ze względu na realizację zadania inwestycyjnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zbiornik będzie stanowił rozwiązanie tymczasowe, do czasu wystąpienia możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej (...).”

W toku postępowania ustalono, że działka ewid. nr 387 obręb Zakrzów, gmina Pińczów, znajduje się w całości na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, tj. na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Nidy, wyznaczonym (w oparciu o zasięg zalewu wodą powodziową o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat –  $Q_{1\%}$ ) na opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej mapach zagrożenia powodziowego.

Na podstawie analizy dokonanej w oparciu o opracowanie pn. „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Nidy”, w ramach którego zostały wyznaczone zasięgi wodą o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na sto lat ( $Q_{1\%}$ ) od rzeki Nidy, ustalono, że rzędna wody  $Q_{1\%}$  analizowanego terenu wynosi około 184,75 m n.p.m.

Zgodnie z załączoną do wniosku decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RZŚ.613.40.2018.AB z dnia 24.09.2018 r. uznano, że „przedmiotowa działka znajduje się w zasięgu zalewu wodą o prawdopodobieństwie  $Q_{1\%}$  według opracowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie „Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Nidy”. Według tego opracowania rzędna wody  $Q_{1\%}$  analizowanego terenu wynosi około 184,75 m n.p.m. Biorąc pod uwagę rodzaj, charakterystykę i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że możliwe jest wyrażenie zgody na tymczasowe (do czasu wykonania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do której docelowo mają być odprowadzane ścieki bytowe z przedmiotowej nieruchomości) gromadzenie ścieków w zbiorniku bezodpływowym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, pod warunkiem wykonania szczelnego zbiornika na ścieki oraz pod warunkiem wyniesienia włazu zbiornika co najmniej 0,25 m powyżej rzędnej wody  $Q_{1\%}$ , która 184,75 m n.p.m.(...).”

W związku z powyższym w pkt II niniejszej decyzji zobowiązano Gminę Pińczów do wyposażenia zbiornika na nieczystości ciekłe w szczelny właz wyniesiony, co najmniej do rzędnej 185,00 m n.p.m.

W świetle przedłożonych materiałów oraz mając na uwadze fakt, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na przepływ wód powodziowych, niniejszą decyzją w pkt I udzielono pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie. Nie oznacza to jednak, że inwestycja nie będzie narażona na działanie wód powodziowych. Ryzyko realizacji inwestycji na tym terenie ponosi inwestor. Jednocześnie zastrzega się, że z tytułu strat wynikłych z przepływu wód i lodów rzeki Nida oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych prac niezbędnych do utrzymania wód, wykonawcy i inwestorowi nie przysługuje żadne roszczenie od właściciela i administratora rzeki.

Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania innych decyzji wymaganych na podstawie przepisów odrębnych przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

Zgodnie z opracowaniem pn. „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2011 r. Nr 49, poz. 549 i jego aktualizacją – Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911), rozporządzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r., poz. 269) oraz rozporządzeniem z dnia 10 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017 r., poz. 3117), zmieniającym ww. rozporządzenie, omawiany teren należy do regionu wodnego Górnej Wisły, którym administruje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Analizowany obszar zlokalizowany jest w obrębie:

- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW20001021699, nazwanym Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia, typ JCWP określono jako średnia rzeka wyżynna - zachodnia, posiada status silnie zmienionej części wód, stan oceniono jako zły, ocena zagrożenia - zagrożona; cel środowiskowy – dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny;
- Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonych Europejskim kodem PLGW2000100, ocena stanu ilościowego – dobry, ocena stanu chemicznego – dobry, cel środowiskowy- dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny; niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, derogacje – brak.

W oparciu o przedstawioną w treści operatu wodnoprawnego analizę wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na ustalenia planu gospodarowania wodami i warunki korzystania z wód regionu wodnego stwierdzono, że planowane zamierzenie nie naruszy ustaleń wynikających z warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły oraz zapisów „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” i nie wpłynie na ustalone cele środowiskowe dla przynależnej JCWP i JCWPd.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w zasięgu Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, w obszarze Natura 2000-specjalnym obszarze ochrony ptaków (Dolina Nidy PLB260001) oraz w obszarze Natura 2000 - specjalnym obszarze ochrony siedlisk (Ostoja Nadnidziańska PLH260003). Biorąc pod uwagę lokalizację oraz rodzaj i skalę wnioskowanego zamierzenia, należy uznać, że wnioskowane zamierzenie nie będzie wpływało negatywnie na powyższe formy ochrony przyrody, elementy środowiska oraz tereny przyległe.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że zamierzenie objęte wnioskiem nie powinno wywierać negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz tereny sąsiednie i pozostałe komponenty środowiska. Ponadto zdaniem autora dokumentacji: „(...) przedsięwzięcie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami ochrony zdrowia ludzi, środowiska oraz ochrony przyrody, zamierzenie nie stoi w sprzeczności z zapisami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza ani planu zarządzania ryzykiem powodziowym (...)”.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wniesiono uwag lub żądań w przedmiotowej sprawie.

Niniejsze pozwolenie zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy Prawo wodne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego sporządzonego we wrześniu 2019 r. na potrzeby realizacji inwestycji, zlokalizowanej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz informacji zgromadzonych w toku przeprowadzonego postępowania. W oparciu o analizę powyższych dokumentów należało uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych we wnioskowanym zakresie, w sposób określony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją.

W związku z powyższym przychylnono się do wniosku i udzielono pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z wnioskiem i operatem wodnoprawnym i orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2268 ze zm.) Wnioskodawca uiszczył opłatę za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 221,34 zł. (słownie: złotych dwieście dwadzieścia jeden<sup>34/100</sup>) w dniu 25.01.2019 r. oraz w wysokości 221,34 zł. (słownie: złotych dwieście dwadzieścia jeden<sup>34/100</sup>) w dniu 23.10.2019r. – łącznie w wysokości 442,68 zł. (słownie: złotych czterysta czterdzieści dwa<sup>68/100</sup>) stosownie do zapisów art. 398 ust. 8 na rachunek bankowy PGW Wody Polskie: **Nr 50 1130 1017 0020 1510 6720 0026**, a poświadczenie wniesienia opłaty przedłożono Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Kielcach.

#### Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zgodnie z art. 415 ustawy Prawo wodne.

**Otrzymują:**

1. Gmina Pińczów poprzez  
Pełnomocnika Pana Rafała Dudka  
(2 egz. decyzji + 1 egz. operatu)
2. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie  
ul. Piłsudskiego 2a, 28-440 Pińczów
3. aa (2 egz. decyzji)

**Do wiadomości (dec. ostateczna):**

PGW Wody Polskie – System Informacyjny Gospodarowania Wodami



**DYREKTOR**  
Zarządu Zlewni w Kielcach  
*[Signature]*  
**Henryk Kaczmarek**