

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Budynek A</b>			
1	KSNR 5 d.1 0101-02	Montaż zestawu ZK-2a/B+C/250A/SPx3 - montaż złącza kablowego, ochronników typu B+C, wyłącznika głównego 250A oraz trzech szafek pomiarowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR-W 4-01 d.1 0332-12	Wykucie wnęk o głębokości do 0.3m w ścianach z gazobetonu na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
3	KNNR 5 d.1 0404-05	Montaż szafek pomiarowych SP w obudowach termoutwardzanych wraz z wyposażeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNNR-W 4-01 d.1 0332-12	Wykucie wnęk o głębokości do 0.3m w ścianach z gazobetonu na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		0.8	m <sup>2</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
5	KNNR 5 d.1 0404-05	Montaż szafek pomiarowych SP w obudowach metalowych wraz z wyposażeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNNR-W 4-01 d.1 0332-11	Wykucie wnęk o głębokości do 0.15m. w ścianach z gazobetonu na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		1.5	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
7	KNNR 5 d.1 0404-01	Montaż tablic mieszkaniowych TM wraz z wyposażeniem	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
8	KNNR 5 d.1 0404-01	Montaż tablicy administracyjnej wraz z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
10	KNNR 5 d.1 1209-02	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		6	otw.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNNR 5 d.1 1209-02	Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		4	otw.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	KNNR 5 d.1 0205-03	Przewody kabelkowe typu YDY 3x6mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
13	KNNR 5 d.1 0205-03	Przewody kabelkowe typu YDY 5x6mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		95	m	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
14	KNNR 5 d.1 0205-03	Przewody kabelkowe typu YDY 5x10mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		105	m	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
15	KNNR 5 d.1 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
16	KNNR 5 d.1 1208-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
17	KNNR 5 d.1 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
18	KNNR 5 d.1 0301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.		
		215	szt.	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
19	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		107	szt.	107.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.000</b>
20	KNNR 5 d.1 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		38	szt.	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
21	KNNR 5 d.1 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		70	szt.	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
22	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		18	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
23	KNNR 5 d.1 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
24	KNNR 5 d.1 0306-02	Łącznik zwirny "dzwonek"	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
25	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda pojedyncze z uziemieniem	szt.		
		23	szt.	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
26	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda podwójne z uziemieniem	szt.		
		27	szt.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
27	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem	szt.		
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
28	KNNR 5 d.1 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
29	KNNR 5 d.1 0406-01	Montaż dzwonka natynkowo - wtykowego	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
30	KNNR 5 d.1 0501-01	Montaż oprawy kuchennej	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
31	KNNR 5 d.1 0501-01	Montaż oprawy łazienkowej	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
32	KNNR 5 d.1 0501-01	Montaż opraw pokojowych	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
33	KNNR 5 d.1 0501-01	Montaż opraw typu plafoniera ( sufitowe ) w holach i wiatrołapach	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
34	KNNR 5 d.1 0501-01	Montaż opraw typu plafoniera ( ściennych )	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	KNNR 5 d.1 0501-01	Montaż opraw zewnętrznych ( ściennie )	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
36	KNNR 5 d.1 0406-01	Montaż czujników ruchu 140 stopni	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
37	KNNR 5 d.1 0406-01	Montaż czujników ruchu 360 stopni	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNNR 5 d.1 0501-01	Montaż opraw sufitowych w części administracyjnej	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
39	KNNR 5 d.1 0501-01	Montaż opraw ściennych w części administracyjnej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40	KNNR 5 d.1 1209-02	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		5	otw.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
41	KNNR 5 d.1 1209-01	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		29	otw.	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
42	KNNR 5 d.1 1209-01	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		20	otw.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
43	KNNR 5 d.1 1209-01	Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		5	otw.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
44	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		560	m	560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
45	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe typu YDY 3x1,5mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		380	m	380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
46	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe typu YDY 3x2,5mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		480	m	480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.000</b>
47	KNNR 5 d.1 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		420	m	420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
48	KNNR 5 d.1 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		140	m	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
49	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		33	pomiar	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
50	KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	KNNR 5 d.1 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		7	prób.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
52	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53	KNNR 5 d.1 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		65	szt.	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
<b>2</b>		<b>Budynek B i C</b>			
54	KSNR 5 d.2 0101-02	Montaż zestawu Zk-2a/B+C/250A/SPx2 - montaż złącza kablowego, ochronników typu B+C, wyłącznika głównego 250A oraz dwóch szafek pomiarowych 1*2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
55	KNR-W 4-01 d.2 0332-12	Wykucie wnęk o głębokości do 0.3m w ścianach z gazobetonu na zaprawie cementowej 0.45*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
56	KNNR 5 d.2 0404-06	Montaż szafek pomiarowych SP w obudowach termoutwardzanych wraz z wyposażeniem	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*2	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
57	KNNR-W 4-01 d.2 0332-03	Wykucie wnęk o głębokości do 0.15m w ścianach z gazobetonu na zaprawie wapiennej 0.6*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
58	KNNR 5 d.2 0404-01	Montaż tablic mieszkaniowych TM wraz z wyposażeniem 4*2	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
59	KNNR 5 d.2 0103-08	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton 16*2	m		
			m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
60	KNNR 5 d.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych 13*2	m		
			m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
61	KNNR 5 d.2 1209-02	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 4*2	otw.		
			otw.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
62	KNNR 5 d.2 0205-03	Przewody kabelkowe typu YDY 5x6mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 35*2	m		
			m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
63	KNNR 5 d.2 0201-04	Linka typu LgY 10 mm wciągane do rur 5*60*2	m		
			m	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
64	KNNR 5 d.2 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 13*2	m		
			m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
65	KNNR 5 d.2 0301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym 125*2	szt.		
			szt.	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
66	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 66*2	szt.		
			szt.	132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
67	KNNR 5 d.2 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach 19*2	szt.		
			szt.	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
68	KNNR 5 d.2 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 40*2	szt.		
			szt.	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
69	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4*2	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
70	KNNR 5 d.2 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 16*2	szt.		
			szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
71	KNNR 5 d.2 0306-02	Łącznik zwirny "dzwonek" 4*2	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
72	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda pojedyncze z uziemieniem 14*2	szt.		
			szt.	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
73	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda podwójne z uziemieniem 16*2	szt.		
			szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
74	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem 8*2	szt.		
			szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75	KNNR 5 d.2 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.		
		4*2	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
76	KNNR 5 d.2 0406-01	Montaż dzwonka natynkowo - wtykowego	szt.		
		4*2	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
77	KNNR 5 d.2 0501-01	Montaż oprawy kuchennej	kpl.		
		4*2	kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
78	KNNR 5 d.2 0501-01	Montaż oprawy łazienkowej	kpl.		
		4*2	kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
79	KNNR 5 d.2 0501-01	Montaż opraw pokojowych	kpl.		
		8*2	kpl.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
80	KNNR 5 d.2 0501-01	Montaż opraw typu plafoniera ( sufitowe ) w holach i wiatrołapach	kpl.		
		8*2	kpl.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
81	KNNR 5 d.2 0501-01	Montaż opraw zewnętrznych ( ściennie )	kpl.		
		4*2	kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
82	KNNR 5 d.2 1209-02	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		4*2	otw.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
83	KNNR 5 d.2 1209-01	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		12*2	otw.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
84	KNNR 5 d.2 1209-01	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		12*2	otw.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
85	KNNR 5 d.2 1209-01	Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		4*2	otw.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
86	KNNR 5 d.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m		
		220*2	m	440.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>440.000</b>
87	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe typu YDY 3x1,5mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		190*2	m	380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
88	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe typu YDY 3x2,5mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		280*2	m	560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
89	KNNR 5 d.2 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		180*2	m	360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
90	KNNR 5 d.2 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		60*2	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
91	KNNR 5 d.2 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		16*2	pomiar	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
92	KNNR 5 d.2 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1*2	prób.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
93	KNNR 5 d.2 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		3*2	prób.	6.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
94	KNNR 5 d.2 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1*2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
95	KNNR 5 d.2 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		37*2	szt.	74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
<b>3</b>		<b>Budynek D</b>			
96	KSNR 5 d.3 0101-02	Montaż zestawu ZK-2a/B+C/250A/SPx3 - montaż złącza kablowego, ochronników typu B+C, wyłącznika głównego 250A oraz trzech szafek pomiarowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
97	KNNR-W 4-01 d.3 0332-12	Wykucie wnęk o głębokości do 0.3m w ścianach z gazobetonu na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		0.4	m <sup>2</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
98	KNNR 5 d.3 0404-05	Montaż szafek pomiarowych SP w obudowach metalowych wraz z wyposażeniem	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
99	KNNR-W 4-01 d.3 0332-11	Wykucie wnęk o głębokości do 0.15m w ścianach z gazobetonu na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		0.8	m <sup>2</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
100	KNNR 5 d.3 0404-01	Montaż tablic mieszkaniowych TM z wyposażeniem	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
101	KNNR 5 d.3 0404-01	Montaż tablicy administracyjnej wraz z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
102	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
103	KNNR 5 d.3 1209-02	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		4	otw.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
104	KNNR 5 d.3 1209-03	Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		2	otw.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
105	KNNR 5 d.3 0205-03	Przewody kabelkowe typu YDY 5x6mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
106	KNNR 5 d.3 0205-03	Przewody kabelkowe typu YDY 3x6mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
107	KNNR 5 d.3 0205-03	Przewody kabelkowe typu YDY 5x10mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
108	KNNR 5 d.3 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
109	KNNR 5 d.3 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
110	KNNR 5 d.3 0301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.		
		85	szt.	85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
111	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		48	szt.	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
112	KNNR 5 d.3 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
113	KNNR 5 d.3 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		27	szt.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
114	KNNR 5 d.3 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
115	KNNR 5 d.3 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
116	KNNR 5 d.3 0306-02	Łącznik zwierny "dzwonek"	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
117	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda pojedyncze z uziemieniem	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
118	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda podwójne z uziemieniem	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
119	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
120	KNNR 5 d.3 0410-01	Wentylatory sufitowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
121	KNNR 5 d.3 0406-01	Montaż dzwonka natynkowo - wtykowego	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
122	KNNR 5 d.3 0406-01	Montaż czujników ruchu 140 stopni	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
123	KNNR 5 d.3 0406-01	Montaż czujników ruchu 360 stopni	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
124	KNNR 5 d.3 0501-01	Montaż oprawy kuchennej	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
125	KNNR 5 d.3 0501-01	Montaż oprawy łazienkowej	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
126	KNNR 5 d.3 0501-01	Montaż opraw pokojowych	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
127	KNNR 5 d.3 0501-01	Montaż opraw zewnętrznych ( ściennie )	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
128	KNNR 5 d.3 0501-01	Montaż opraw sufitowych w części administracyjnej	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
129	KNNR 5 d.3 1209-01	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		9	otw.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
130	KNNR 5 d.3 1209-01	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		9	otw.	9.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
131	KNNR 5 d.3 1209-02	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 2	otw. otw.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
132	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych 190	m m	 190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
133	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe typu YDY 3x1,5mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 140	m m	 140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
134	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe typu YDY 3x2,5mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 190	m m	 190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
135	KNNR 5 d.3 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 120	m m	 120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
136	KNNR 5 d.3 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 70	m m	 70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
137	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 18	pomiar pomiar	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
138	KNNR 5 d.3 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
139	KNNR 5 d.3 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 4	prób. prób.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
140	KNNR 5 d.3 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
141	KNNR 5 d.3 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 27	szt. szt.	 27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
<b>4</b>		<b>Oświetlenie zewnętrzne</b>			
142	KNNR 2-01 d.4 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 140	m m	 140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
143	KNNR 5 d.4 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 140	m m	 140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
144	KNNR 5 d.4 0705-01	Ułożenie rur osłonowych typu DVK 50 14	m m	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
145	KNNR 5 d.4 0713-01	Układanie kabli typu YKY 3x4mm w rurach osłonowych 30	m m	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
146	KNNR 5 d.4 0707-01	Układanie kabli typu YKY 3x4mm w rowach kablowych ręcznie 160	m m	 160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
147	KNNR 5 d.4 0715-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem 12	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
148	KNNR 5 d.4 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 140	m m	 140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
149	KNR 2-01 d.4 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		140	m	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
150	KNNR 5 d.4 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>5</b>		<b>Instalacja odgromowa</b>			
151	KNR 2-01 d.5 0701-02	Ręczne kopanie rowów pod uziom otokowy o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		165	m	165.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
152	KNNR 5 d.5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		165	m	165.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
153	KNNR 5 d.5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	m		
		16	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
154	KNNR 5 d.5 0303-10	Puszki z tworzywa sztucznego 150x150x50 pod złącze kontrolne	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
155	KNNR 5 d.5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
156	KNNR 5 d.5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		35	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>