

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont Remizy OSP w Unikowie  
ADRES INWESTYCJI : Uników gm. Pińczów  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów  
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                    zł

**Słownie:**

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa           | RAZEM |
|-----|-----------------|-------|
|     | Kosztorys netto |       |
|     | VAT             |       |
|     | Razem brutto    |       |

Słownie:

| Lp.   | Podstawa                           | Opis   | Jedn.przedm.   | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|---|------------------------------------|--|----------------|--------|------------|---------|
| 1   | <b>KNR 4-01 0811-07</b>            | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  | m <sup>2</sup> | 28,249 |            |         |
| 2   | <b>KNR-W 2-02 1105-01</b>          | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko   | m <sup>2</sup> | 28,249 |            |         |
| 3   | <b>NNRNKB 202 1134-01</b>          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome                         | m <sup>2</sup> | 28,249 |            |         |
| 4   | <b>KNR 2-02 1118-10</b>            | Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą                              | m <sup>2</sup> | 28,249 |            |         |
| 5   | <b>KNR AT-23 0216-06</b>           | Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm | m              | 21,340 |            |         |
| 6   | <b>NNRNKB 202 1134-02 analogia</b> | (z.VII) Gruntowanie podłoży pod gładzie gipsowe" - powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup> | 34,479 |            |         |
| 7   | <b>NNRNKB 202 1134-01</b>          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit                 | m <sup>2</sup> | 28,249 |            |         |
| 8   | <b>KNR 2-02 2009-02</b>            | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  | m <sup>2</sup> | 34,479 |            |         |
| 9   | <b>KNR 2-02 2009-04</b>            | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  | m <sup>2</sup> | 28,249 |            |         |
| 10  | <b>NNRNKB 202 1134-02 analogia</b> | (z.VII) Gruntowanie podłoży pod gładzie gipsowe" - powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup> | 34,479 |            |         |
| 11  | <b>NNRNKB 202 1134-01</b>          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit                 | m <sup>2</sup> | 28,249 |            |         |
| 12  | <b>KNR 4-01 1204-01</b>            | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  | m <sup>2</sup> | 28,249 |            |         |
| 13  | <b>KNR 4-01 1204-02</b>            | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  | m <sup>2</sup> | 34,479 |            |         |
| 14  | <b>KNR 4-01 1206-04</b>            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia            | m <sup>2</sup> | 29,876 |            |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                                    |  |                |        |            |         |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                                    |  |                |        |            |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                                    |  |                |        |            |         |

Słownie:

## PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1   | KNR 4-01<br>0811-07               | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej<br>4,18*6,87-0,52*0,90   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>28,249   | <br>28,249    |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>28,249</b> |
| 2   | KNR-W 2-02<br>1105-01             | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko<br>4,18*6,87-0,52*0,90  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>28,249   | <br>28,249    |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>28,249</b> |
| 3   | NNRNKB<br>202 1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br>4,18*6,87-0,52*0,90  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>28,249   | <br>28,249    |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>28,249</b> |
| 4   | KNR 2-02<br>1118-10               | Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą<br>4,18*6,87-0,52*0,90   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>28,249   | <br>28,249    |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>28,249</b> |
| 5   | KNR AT-23<br>0216-06              | Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm<br>6,87*2+0,52*2+4,18*2-0,90*2          | m<br>m                           | <br>21,340   | <br>21,340    |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>21,340</b> |
| 6   | NNRNKB<br>202 1134-02<br>analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży pod gładzie gipsowe" - powierzchnie pionowe<br>1,49*6,87*2+1,49*4,18*2+1,49*0,52*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>34,479   | <br>34,479    |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>34,479</b> |
| 7   | NNRNKB<br>202 1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit<br>6,87*4,18-0,90*0,52                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>28,249   | <br>28,249    |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>28,249</b> |
| 8   | KNR 2-02<br>2009-02               | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku<br>1,49*6,87*2+1,49*4,18*2+1,49*0,52*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>34,479   | <br>34,479    |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>34,479</b> |
| 9   | KNR 2-02<br>2009-04               | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku<br>6,87*4,18-0,90*0,52                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>28,249   | <br>28,249    |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>28,249</b> |
| 10  | NNRNKB<br>202 1134-02<br>analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży pod gładzie gipsowe" - powierzchnie pionowe<br>1,49*6,87*2+1,49*4,18*2+1,49*0,52*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>34,479   | <br>34,479    |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>34,479</b> |
| 11  | NNRNKB<br>202 1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit<br>6,87*4,18-0,90*0,52                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>28,249   | <br>28,249    |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>28,249</b> |
| 12  | KNR 4-01<br>1204-01               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>6,87*4,18-0,90*0,52   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>28,249   | <br>28,249    |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>28,249</b> |
| 13  | KNR 4-01<br>1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>1,49*6,87*2+1,49*4,18*2+1,49*0,52*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>34,479   | <br>34,479    |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>34,479</b> |
| 14  | KNR 4-01<br>1206-04               | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia<br>1,40*6,87*2+1,40*4,18*2+1,40*0,52*2-0,90*1,40*2 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>29,876   | <br>29,876    |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>29,876</b> |