PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Stefana Batorego 2
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41-378-35-73, fax 41-378-27-88

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Pińczowie
Wpłynęło dnia: 24.08.2020
L.dz.: 226

SE.Ia-4250/ 19 A /20

Busko-Zdrój, dn. 24.08.2020 r.

Gmina Pińczów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
- art. 41 ust. 1 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 310 ze zm.)
- § 2, § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255)
- § 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. 2018 poz. 2476)
- art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.)

po zapoznaniu się z wynikiem (sprawozdanie z badań Nr Ib/494/S/20) z dnia 24.08.2020 r. badania wody pobranej w Miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli Nr 2 w Pińczowie, należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie ul 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów oraz oceny wizualnej wody przeznaczonej na potrzeby miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli strefa Nr 2 w Pińczowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

STWIERDZA:

woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli strefa Nr 2 w Pińczowie jest przydatna do kąpieli

Z uwagi na wyjątkowo ważny interes strony postępowania decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

U z a s a d n i e n i e:

W dniu 03.08.2020r. w ramach kontroli urzędowej (w sezonie kąpielowym) miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel Nr 2 w Pińczowie oraz w związku z informacją zarządcy miejsca kąpieli o wystąpieniu dużej populacji martwych małż, dokonano oceny wizualnej wody w zakresie obecności w/w -go zanieczyszczenia w wodzie oraz pobrano próby wody do badania.
Zgodnie z zapisem stanu faktycznego w protokole nr SE.Ia-4250/19/20 z dnia 03.08.2020r. zarządca miejsca kąpieli wprowadził natychmiastowo zakaz kąpieli oraz podjął działania polegające na usunięciu martwych małż. W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 03.08.2020 stwierdzono jedynie pojedyńcze małże oraz niewielkie ilości osadu (piany) w kolorze szaro- brązowym. Na zlecenie zarządcy akwenu pobrano próby wody ze strefy kąpieli miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Badanie przeprowadziło laboratorium PSSE w Busku-Zdroju.
Sprawozdanie z badania wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli Nr 2 w Pińczowie wykazało ponadnormatywne wyniki w zakresie występowania Enterokoków powyżej 400 jtk/100ml - a zatem woda nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra

Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019 r. poz. 255). Zgodnie z obowiązującymi przepisami niedopuszczalne jest zanieczyszczenie wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w postaci obecności Enterokoków w ilości powyżej 400 jtk/100ml.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju decyzją znak: SE.Ia-4250/19/20 z dn. 06.08.2020 r. wprowadził zakaz kąpieli, mając na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego.
Zarządca bezzwłocznie zamieścił informację o zakazie kąpieli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz podjął działania naprawcze.
W dniu 19.08.2020 r. po otrzymaniu informacji o zakończeniu działań naprawczych, przedstawiciel PPIS w Busku-Zdroju dokonał oceny wizualnej wody przeznaczonej na potrzeby miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli strefa Nr 2 w Pińczowie oraz na zlecenie zarządcy akwenu pobrano próbę wody ze strefy kąpieli miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Badanie przeprowadziło laboratorium PSSE w Busku-Zdroju. Na podstawie oceny wizualnej akwenu oraz po zapoznaniu się z wynikami badania laboratoryjnego wody pobranej na zlecenie zarządcy - sprawozdanie z badania wody nr Ib/494/S/20 stwierdzono, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli strefa 2 w Pińczowie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 tabela I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255).

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju postanawia jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127, 127 a, 129 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
AT/KS

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
Krzysztof Socha

Otrzymują:
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów

Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
2. a/a

AB 642

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88

SE Ib/47303/179/S/20
Kod próbki: P-Ib-/523/S/20

Busko-Zdrój, dnia 24.08.2020

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie
Wpłynęło dnia: 24.08.2020 r.
l.dz.: 225

Sprawozdanie z badań Nr Ib/494/S/20

– woda z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Dane uzyskane od klienta
Nazwa i adres Klienta: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie, ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów

Pismo, znak: Zlecenie w/w firmy Nr Ib/179/S/20 z dnia 18.08.2020 oraz protokół nr 265/2020 z dnia 19.08.2020

Pochodzenie wody: miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

Miejsce poboru próbek: miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli Strefa nr 2- środek

Data i godzina poboru próbek: 19.08.2020 godz. 11^{30}

Próbkobiorca / doręczyciel: Próbki pobrane i dostarczone przez przedstawiciela PPIS Busko-Zdrój- T. Goczół

Dane dotyczące sposobu pobierania próbki(-ek): Informacje zaczerpnięte z protokołu nr 265/2020 (Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami przeprowadzono według : Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel. (Dz.U. z 2019 r. , poz. 255) i oraz instrukcji nr IO/04/PO-03).

Próbki (-kę) pobrano wg: w/w zlecenia

Cel badania: kontrola wewnętrzna

Dane z laboratorium
Stan próbek: bez zastrzeżeń

Warunki dostarczenia próbek: Próbki dostarczono w warunkach prawidłowych, temperatura w termotorbie $5{,}2^{0}C$

Data i godzina przyjęcia próbek: 19.08.2020 godz.12^{30}

Uzupełnienia, ograniczenia, odstępstwa: brak

Badanie rozpoczęto: 19.08.2020

Badanie zakończono: 22.08.2020

-verte-

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88

AB 642

SE Ib/47303/179/S/20
Kod próbki: P-Ib-/523/S/20

Sprawozdanie z badań Nr Ib/494/S/20

Wyniki badania:

B a d a n i a b a k t e r i o l o g i c z n e				
Wskaźnik jakości wody	Identyfikacja metody	Jednostka	Wynik	Najwyższa wartość dopuszczalna wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn.17 stycznia 2019. (Dz.U.z 2019 , poz. 255) w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
Escherichia coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-3:2002 **A**	NPL	**46 (15÷142)***	≤1000
Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004 **A**	j.t.k.	**37**	≤400

Badanie wykonał: mgr inż. E. Gadawska

j.t.k. – jednostek tworzących kolonie;
NPL - najbardziej prawdopodobna liczba
A – metoda akredytowana

* - Niepewność wyniku w metodzie NPL odczytana jest z tablic i podana jest w tabeli – „Wyniki badań" jako przedział ufności

Badania przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod, określoną w załączniku Nr 1 do w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.17 stycznia 2019. (Dz.U.z 2019 , poz.255)

Data sporządzenia sprawozdania: 24.08.2020

Autoryzował:

Kierownik
Laboratorium Badania Wody
mgr Justyna Siołek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Krzysztof Socha

Otrzymują:
1. Zleceniodawca
2. a/a.

Oświadcza się, że:
1.Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera 2 strony i może być powielane jedynie w całości. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium. Ostatnia strona jest jednoznacznie końcem sprawozdania.
2. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania próbek.
3.Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Stefana Batorego 2
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41-378-35-73, fax 41-378-27-88

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Pińczowie
Wpłynęło dnia: 24.08.2020
L.dz.: 27 Rady

SE.Ia-4250/19 A /20

Busko-Zdrój, dn. 24.08.2020 r.

Gmina Pińczów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju zawiadamia, iż w dniu 24.08.2020 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawi jakości wody w Miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli strefa Nr 2 w Pińczowie.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju z uwagi na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, odstępuje od zapoznania stron z aktami sprawy, zgłoszenia ewentualnych uwag, wniosków oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

AT/KS

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Krzysztof Socha

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdrój

tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

SE.I a-4250/ 19 /20

Busko-Zdrój, dnia 24.08.2020r.

Bieżąca ocena jakości wody
w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Pińczowie – strefa Nr 2

Działając na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), § 4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255), art.43 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), po dokonaniu oceny wizualnej dnia 19.08.2020 r. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w **„ Pińczowie - strefa Nr 2"** oraz na podstwie wyniku badania laboratoryjnego wody – sprawozdanie z badania wody Nr Ib/494/S/20 z dnia 24.08.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

o r z e k a:

woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
„ Pińczów – STREFA Nr 2"

jest przydatna do kąpieli

U z a s a d n i e n i e:

Na podstawie oceny wizualnej akwenu oraz po zapoznaniu się z wynikami badania laboratoryjnego wody pobranej na zlecenie zarządcy - sprawozdanie z badania wody Nr Ib/494/S/20 stwierdzono, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli Pińczów - strefa Nr 2 odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1. *Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli* do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 255).

AT/KS

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Krzysztof Socha

Otrzymują:
1.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów
basen.pinczow@gmail.com
Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta i Gminy, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
2. a/a

niepodległa | POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI