



















ZE-03 Zestawienie stolarki drzwiowej projektowanej								
Kondygnacja	Rzut piwnic	Rzut piwnic	Rzut piwnic	Rzut piwnic	Rzut piwnic	Rzut parteru	Rzut parteru	Rzut parteru
ID	Dp.02	Dp.03	Dp.03	Dp.03	Dp.03	Dp.00	Dp.01	Dp.03
Ilość	1	1	1	2	3	1	1	1
Wymiary otworu	100×183	100×205	100×205	100×205	100×205	83×183	97×192	100×205
Wymiary w świetle	90×178	90×200	90×200	90×200	90×200	73×178	84×185	90×200
Orientacja	L	L	P	L	L	P	L	L
Widok								
Status przebudowy	Projektowane	Projektowane	Projektowane	Projektowane	Projektowane	Projektowane	Projektowane	Projektowane
Klasa odporności ogniowej	EI 60	EI 60	---	---	---	---	---	EI 30
Samozamykacz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podcięcie wentylacyjne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UWAGA!	Drzwi drewniano- aluminiowe, płycinowe	Drzwi drewniano- aluminiowe, płycinowe	Drzwi drewniane, płycinowe	Drzwi drewniane, płycinowe	Drzwi drewniane, płycinowe	Drzwi drewniane, płycinowe	Drzwi drewniane, płycinowe	Drzwi drewniano- aluminiowe, płycinowe

ZE-03 Zestawienie stolarki drzwiowej projektowanej								
Kondygnacja	Rzut parteru	Rzut parteru	Rzut parteru	Rzut parteru	Rzut parteru	Rzut parteru	Rzut parteru	Rzut parteru
ID	Dp.03	Dp.03	Dp.04	Dp.05	Dp.06	Dp.07	Dp.08	Dp.09
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	1
Wymiary otworu	100×205	100×205	102×205	110×205	115×205	117×193	129×192	140×205
Wymiary w świetle	90×200	90×200	92×200	100×200	102×198	107×188	116×186	130×200
Orientacja	P	P	L	L	P	P	P	L
Widok								
Status przebudowy	Projektowane	Projektowane	Projektowane	Projektowane	Projektowane	Projektowane	Projektowane	Projektowane
Klasa odporności ogniowej	---	-	---	-	---	---	---	---
Samozamykacz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podcięcie wentylacyjne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UWAGA!	Drzwi drewniane, płycinowe	Drzwi drewniane, płycinowe	Drzwi drewniane, płycinowe	Drzwi drewniane, płycinowe	Drzwi drewniane, płycinowe	Drzwi drewniane, płycinowe	Drzwi drewniane, płycinowe	Drzwi drewniane, płycinowe

ZE-03 Zestawienie stolarki drzwiowej projektowanej		
Kondygnacja	Rzut parteru	Rzut parteru
ID	Dp.10	Dp.11
Ilość	1	1
Wymiary otworu	225×314	240×296
Wymiary w świetle	205×206	240×206
Orientacja	L	P
Widok		
Status przebudowy	Projektowane	Projektowane
Klasa odporności ogniowej	---	---
Samozamykacz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podcięcie wentylacyjne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UWAGA!	Drzwi drewniane, szklone, pakiety dwuszybowe	Naświetle szklane

Projektowane drzwi wewnętrzne:
1. Drewno dębowe lub modrzewiowe klejone warstwowo.
2. Malowane ekologicznym lakierem wodnym

Projektowane drzwi zewnętrzne/ brama wejściowa:
1. Rama z drewna dębowego lub modrzewiowego klejonego warstwowo.
2. Malowane ekologicznym lakierem wodnym
3. Szklenie, pakiety dwuszybowe.

UWAGA!
Rysunki należy rozpatrywać wraz z częścią opisową projektu oraz projektami branżowymi.

PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. arch. Wojciech Gawinowski NR UPRAWNIEŃ MPOIA/055/2010	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY dr inż. arch. Wojciech Sumlet NR UPRAWNIEŃ MPOIA/053/2011	PROJEKTANCI mgr inż. arch. Karolina Kocyla - -
--	---	--

vos tok des ign	ul. Syrokomli 7/2 30-102 Kraków www.vostok.design 573 260 59 81 NIP info@vstk.eu +48 500 254 099	BRANŻA Architektura
		FAZA Budowlano- wykonawczy
		DATA lipiec 2020
		OBRĘB 0013
INWESTOR Gmina Pińczów ul. 3 maja 10 Pińczów 28- 400		NR DZIAŁKI 189, 191/1, 191/2, 192, 193, 274/1

ADRES
ul. Batalionów Chłopskich 32 Pińczów 28- 400

INWESTYCJA
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku „Domu Ariańskiego” w ramach zadania "Rozwój społeczno- gospodarczy Gminy Pińczów poprzez renowację zabytków. „Domu Ariańskiego” oraz Budynku Stacji Wąskotorowej” wraz z budową instalacji wewnętrznej gazowej, wentylacji mechanicznej, przebudową instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

RYSUNEK
Zestawienie stolarki drzwiowej projektowanej