



4xM2 Fd6* szt.1 (lustrzane odbicie Fd6)



| Nr preta | Kształt pręta | Średnica | Długość | Liczba w 1 elemen. | Liczba ogólna | Długość ogólna [m] | | |
|-----------------------------------|---------------|----------|---------|--------------------|---------------|--------------------|-------|------|
| | | | | | | B500SP | | |
| | | | | | | #8 | #12 | #16 |
| | | mm | cm | sztuk | sztuk | m | m | m |
| Fd6 szt.1 (lustrzane odbicie Fd6) | | | | | | | | |
| 1 | | 16 | 114 | 26 | 26 | | | 29,7 |
| 2 | | 12 | 270 | 16 | 16 | | 43,2 | |
| 3 | | 8 | 166 | 12 | 12 | 20 | | |
| 4 | | 12 | 190 | 26 | 26 | | 49,4 | |
| 5 | | 8 | 44,5 | 12 | 12 | 5,4 | | |
| 6 | | 8 | 171,5 | 4 | 4 | 6,9 | | |
| Razem | | | | | m | 32,3 | 92,6 | 29,7 |
| Ciężar 1mb | | | | | kg | 0,40 | 0,888 | 1,58 |
| Ciężar łączny | | | | | kg | 13,0 | 82,2 | 46,9 |
| Ogółem | | | | | kg | 142 | | |

UWAGI :

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami nr PW-A/01, PW-A/02, PW-A/03, PW-A/36
2. Stal zbrojeniowa B500SP, beton C25/30
3. Otulenie zbrojenia fundamentów 50mm

| PROJEKT WYKONAWCZY | | | INWESTOR: | | |
|---|--|-------------------------|--|--|--|
| | | | Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10 28-400 Pińczów | | |
| IMIĘ I NAZWISKO / NR UPRAWNIENI: | | PODPIS: | | OBIEKT: | |
| Projektował: mgr inż. Wojciech Makowski 248/2001 | | | | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STRZELNICY SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE | |
| Sprawdził: mgr inż. Jerzy Makowski KL-314/87 | | | | PIŃCZÓW, NR EW. DZ. 51 | |
| DATA: | | TYTUŁ RYSUNKU: | | SKALA: | |
| 02.2023 | | Stopa fundamentowa Fd6* | | 1:20 A3 | |
| | | | | NR RYS.: PW-A/19 | |