



koszka brukowa - 6 cm
podsyпка cementowo piask. Is=0,95 - 10 cm
kruszywo drobne 0-30mm - 10cm
kruszywo grube 30-60mm - 10cm
grunt zasypowy

Stal: S235
Betón: C25/30.
Stal zbrojóniowa: B500SP (A-IIIN)
Klasa Drewna: C24

PROJEKT WYKONAWCZY		INWESTOR:	
		Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10 28-400 Pińczów	
IMIĘ I NAZWISKO / NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	OBIEKT:	
Projektował: mgr inż. Wojciech Makowski 248/2001		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STRZELNICY SPORTOWEJ W PIŃCZÓWIE	
Sprawił: mgr inż. Jerzy Makowski KL-314/87		PIŃCZÓW, NR EW. DZ. 51	
DATA:	TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:	NR RYS.:
02.2023	PAWILON STRZELECKI PRZĘKRÓJ A-A	1:50 A3	PW-B/02

UWAGI:
1. Projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich użytkowanie. Aktualne tekst jednolity, stan prawny na dzień 13 października 2014.
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stateczność zbrojenia we wszystkich fazach wykonywania konstrukcji. W razie potrzeby należy zastosować odpowiednie podparcia tymczasowe.