NADPROŻE STALOWE N-1.5, l=190cm

skala 1:10, szt.1



A-A



WIDOK Z GÓRY





Podziałka liniowa

0 200 400 600 800 1000 2000 mm

	Nadproże N-1.5		WYKAZ MATERIAŁÓW				Data:
	Element:						
Nr	Przedmiot:	długość [m]	ilość [szt.]	ciężar 1mb [kg]	ciężar 1szt.[kg]	ciężar łączny [kg]	klasa stali
B1	IPE 220	1,900	2	26,20	49,78	99,56	S235JR
1	Bl. 8x100	0,460	3	6,28	2,89	8,67	S235JR
2	śr. M12	0,440	3				5.8B
	Podkł. 13		6				St
	Nakr. M12		6				5B
3	R25x4	0,380	3	1,58	0,60	1,80	S235JR
					RAZEM	110,03	
					dodatek na spoiny 1,50%	1,65	
					ŁĄCZNY CIĘŻAR [kg]	**111,68**	

UWAGA:

-stal S235JR (St3S),

-elementy stalowe dokładnie oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie farbą miniową przed ich wbudowaniem

-nadproże wykonać osadzając najpierw kształtowniki w bruzdach poziomych nad planowanym otworem drzwiowym/okiennym

-belki skręcić śrubami M12 kl. 5.6, o rozstawie maksymalnym 50cm

-wszystkie elementy zespawać ze sobą na całej długości styku spoina ciągłą gr. 4mm

-po wbudowaniu osiatkować siatką cięto-ciągnioną i obrzucić rzadką zaprawą cementową

-belki oprzeć na poduszkach betonowych z betonu C25/30 (B30) gr. min. 3cm, które należy wykonać na 7 dni przed osadzeniem belek stalowych

-szczelinę pomiędzy belką a obciążającą go ścianą należy zaklinować za pomocą klinów z blachy stalowej

-otwory drzwiowe można wykuwać po 5 dniach od osadzenia belek stalowych, wyszpałdowaniu cegłami i zabetonowaniu gniazd

-projektowane prace należy wykonywać podczas braku obciążenia użytkowego na stropie, dodatkowo o ile to możliwe wykonać konstrukcję wsporczą z legarów stanowiącą podparcie od obciążającego stropu

-wymiary elementów sprawdzić w naturze

Wszelkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Rewizje nr/data:	Temat rewizji - krótki opis:
Jednostka Projektowa:	DRAFT ENGINEERS — Ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice, www.biurodraft.com.pl, e-mail:biuro@biurodraft.com.pl
Nazwa Inwestora:	**Gmina Pińczów**, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
Nazwa obiektu budowlanego:	**Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu**
Adres obiektu budowlanego:	**miejscowość Brzeście, gmina Pińczów** — Nr działek inwestycji: **855, 856/1**
Branża:	**KONSTRUKCJA** — Stadium: **PROJEKT WYKONAWCZY** — Nr projektu: **387/PA-K/08/2019**
Funkcja:	Imię i nazwisko: — Nr uprawnień i specjalizacja: — Podpis: — Data opracowania:
Projektant:	**mgr inż. Damian Białas** — **upr. bud. nr MAP/0006/POOK/05** konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń — **2020 czerwiec**
prawdzający:	
Rysunek opracował: mgr inż. Tomasz Miler	Nazwa Rysunku: **NADPROŻE STALOWE -poz. N-1.5** — Skala: 1:10 — Nr rys. K-08