

Znak: PZD-7332/ 57 /2009

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust.1, ust. 2 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz.U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 roku z późn. zm.) oraz art. 104 Kpa (Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Agencję Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji „mk PERFEKT” Grupa Kielecka, ul. Astronautów 7/1, 25 – 337 Kielce działającą w imieniu i na rzecz Inwestora, tj. Wodociągów Pińczowskich sp. z o.o., ul. Bat. Chłopskich 160, 28 – 400 Pińczów w sprawie o wyrażenie zgody na zlokalizowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabli energetycznych w pasach drogowych dróg powiatowych Nr 0017 T Skowronno Górne – Brzeście, Nr 0018 T Brzeście – Szczypiec w miejscowości Brzeście oraz Nr 0021 T Chmielnik – Szarbków – Pińczów w miejscowości Włochy, gmina Pińczów.

ZEZWALA SIĘ

ATEiRI „mk PERFEKT” na zlokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kabli energetycznych wraz z wykonaniem przejść poprzecznych przez drogę kanałem sanitarnym w ilości 27 szt. metodą przewiertu w pasach drogowych dróg powiatowych Nr 0017 T Skowronno Górne – Brzeście, 0018 T Brzeście – Szczypiec w m. Brzeście oraz Nr 0021 T Chmielnik – Szarbków – Pińczów w miejscowości Włochy w odległości mniejszej niż ustalona w art. 43 ust. 1 lp. 3 tabeli, tj. zgodnie z treścią art. 43 ust.2 cyt. wyżej ustawy wg przedstawionego załącznika graficznego pod warunkami:

Warunki uzgodnienia:

Droga powiatowa Nr 0017 T Skowronno Górne – Brzeście w m. Skowronno Górne,

- na wysokości działek nr ewid. 500 ÷ 503 na odc. o długości 70,0 m kanalizację sanitarną umieścić w jezdni w odległości 1,50 m od osi jezdni,
- na wysokości działki nr ewid. 506 do 507 na odc. o długości 35,0 m kanalizację sanitarną umieścić w jezdni w odległości 1,50 m od osi jezdni,

na pozostałych odcinkach drogi, kanalizację sanitarną należy umieścić poza pasem drogowym

miejscowość Brzeście:

- na wys. działki nr ewid. 475 na odc. o długości 70,0 m kanalizację sanitarną należy umieścić w odległości min. 2,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- na wysokości działki nr ewid. 469 na odc. o długości 50,0 m kanalizację sanitarną należy umieścić w odległości min. 1,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- od działki nr ewid. 550 ÷ 557 na odc. o długości 105,0 m kanalizację sanitarną należy umieścić w odległości min. 1,50 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- od działki nr ewid. 561 ÷ 596 na odc. o długości 185,0 m kanalizację sanitarną należy umieścić w odległości min. 1,50 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- na wysokości działek nr ewid. 607/1 i 608/2 na odc. o długości 22,0 m kanalizację sanitarną należy umieścić w odległości min. 1,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

na pozostałych odcinkach drogi, kanalizację sanitarną należy umieścić poza pasem drogowym.

AGENCJA TECHNIK EKOLOGICZNYCH
I REALIZACJI INWESTYCJI
„mk PERFEKT”

25-337 Kielce, ul. Astronautów 7/1
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PREZES AGENCJI

mgr inż. Krzysztof Mielniczuk

Droga powiatowa Nr 0021 T Chmielnik – Szarbków – Pińczów w m. Włochy

- na wysokości działek nr ewid. 416 ÷ 418 na odc. o długości 45,0 m kanalizację sanitarną należy umieścić w odległości min. 1,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
na pozostałych odcinkach drogi kanalizację sanitarną należy umieścić poza pasem drogowym
- z racji umieszczenia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym winna ona być posadowiona na głębokości min. 1,50 m poniżej niwelety jezdni,
- w przypadku lokalizacji kanalizacji sanitarnej w linii rowu przydrożnego, kanalizację należy umieścić min. 1,0 m pod jego dnem i pod warunkiem odtworzenia stanu normatywnego pasa drogowego (odbudowa rowu) po zakończeniu robót,
- odbudowę pasa drogowego po dokonanych wykopach należy wykonać przez zasypkę gruntem rodzimym warstwami o grubości 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym gruntu do wskaźnika zagęszczenia 0,97.
- prace należy prowadzić pod nadzorem inspektora budowlanego,
- należy wykonać w/w inwestycję zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),
- należy zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie,
- należy wykonać badania zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu przez specjalistyczne laboratorium uprawnione do wykonania tego typu badań, a ich wyniki przekazać zarządcy drogi.
- wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego, uzgodniony z zarządcą drogi i zatwierdzony przez właściwy dla tej drogi organ zarządzający ruchem,

Przejścia poprzeczne przez drogę kanałem sanitarnym metodą przewiertu należy wykonać:

- prostopadle do osi jezdni bez naruszania jej konstrukcji,
- w rurze ochronnej umieszczonej na głębokości min. 1,50 m poniżej niwelety jezdni i min 1,0 m pod dnem oczyszczonego rowu ze względu na spływności w rowach przydrożnych jak również na głębokość przemarzania,
- rurę ochronną należy wprowadzić obustronnie min. 1,0 m poza przeciwskarpę rowu bądź podstawę nasypu drogowego,
- skrzyżowanie z rowem przydrożnym zabezpieczyć przed wpływem ujemnych temperatur,

Podstawowym warunkiem wyrażenia zgody przez zarządcę drogi na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0017 T i Nr 0021 T jest wykonanie przez Inwestora na rzecz zarządcy drogi następujących robót:

- wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości warstwy wyrównawczej 3 cm i warstwy ścieralnej 4 cm na odcinku o łącznej długości 105 m i szerokości 2,5 m, uzgadnianych odcinków drogi Nr 0017 T w miejscowości Skowronno Górne,
- dokonać ścinki poboczy, a następnie pobocza wyprofilować i utwardzić je materiałem kamiennym o grubości 0,10 m
- dokonać renowacji istniejących rowów,

Powyższe roboty należy wykonać na całych długościach zadań.

Termin wykonania nowej nawierzchni jezdni na uzgadnianych odcinkach drogi ustala się na 30 dni od dnia zakończenia robót związanych z posadowieniem kanalizacji sanitarnej.

AGENCJA TECHNIK EKOLOGICZNYCH
I REALIZACJI INWESTYCJI

 „PERFEKT”

25-337 Kleśce, ul. Astronautów 7/1
ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM

PREZES AGENCJI

mgr inż. Krzysztof Mielniczuk

Termin wykonania nowej nawierzchni jezdni na uzgadnianych odcinkach drogi ustala się na 30 dni od dnia zakończenia robót związanych z posadowieniem kanalizacji sanitarnej.

W przypadku kolizji w/w kanalizacji sanitarnej z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej kanalizacji sanitarnej.

Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym.

Ewentualne uszkodzenia innych elementów pasa drogowego, tj. nawierzchni jezdni, chodnika, skarpy i przeciwskarpy rowu, pobocza w trakcie budowy, winny być naprawione i doprowadzone do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy lub Inwestora.

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomościami w granicach pasów drogowych dróg powiatowych Nr 0017 T Skowronno Górne i Brzeście, Nr 0018 T Brzeście – Szczypiec w miejscowości Brzeście i drogi Nr 0021 T w m. Włochy na czas budowy uzgadnianej kanalizacji sanitarnej.

Zezwolenie niniejsze ważne jest dwa lata i nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym lub jego obrębie.

Przed rozpoczęciem prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej należy wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

W zezwoleniu tym na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 8 kwietnia 2004 r.

Nr XIV/69/2004/ Dz.U.Woj. Św. Nr 83, poz. 1252 z 2004 r./ zostaną naliczone opłaty:

opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego uzgodnienia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego za okres prowadzenia robót w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi. Podziemna budowla liniowa przebiegająca poprzecznie przez drogę nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszać istniejących obiektów, układów komunikacyjnych i odwadniających oraz innych podziemnych urządzeń drogi. Ponadto budowla liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Należy dokonać pełnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej pasa drogowego, a kopie przekazać zarządcy drogi, tj. PZD w Pińczowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

AGENCJA TECHNIK EKOLOGICZNYCH
I REALIZACJI INWESTYCJI
PERFEKT
25-337 Kielce, ul. Astronautów 7/1
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. Zarządu Powiatu
DIREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
mgr inż. Grzegorz Bochniak

PREZES AGENCJI
mgr inż. Grzegorz Mielniczek