Poz. 7.0. NADPROŻA
1:20

Poz. 7.1. NADPROŻE PIĘTRA – 1 szt.
L_n = 1,00m



Poz. 8.3. FILAREK – 1 szt.
PRZEKRÓJ NA POZIOMIE PIĘTRA
H_{kond} = 3,38m



Poz. 7.2. NADPROŻE PARTERU – 1 szt.
L_n = 1,50m



Poz. 7.3. NADPROŻE PARTERU – 1 szt.
L_n = 1,45m



±0,00 = 199,90 m n.p.m

WYKAZ ZBROJENIA

Element	Liczba elem. [szt.]	Nr pręta	Średnica ϕ / # [mm]	Długość pręta [cm]	Liczba w 1 elem. [szt.]	Liczba ogólna [szt.]	Długość [m] A-III #6	Długość [m] A-IIIN #10	Długość [m] A-IIIN #12
NADPROŻA									
Poz. 7.1.	1	1	10	170	2	2		3,40	
		2	12	140	2	2			2,80
		3	6	90	7	7	6,30		
Poz. 7.2.	1	4	10	220	2	2		4,40	
		5	12	190	3	3			5,70
		6	6	100	12	12	12,00		
Poz. 7.3.	1	7	10	215	2	2		4,30	
		8	12	185	2	2			3,70
		9	6	90	14	14	12,60		
Razem długość						m	30,90	12,10	12,20
Masa 1 m pręta						kg	0,222	0,617	0,888
Masa prętów wg średnic						kg	6,86	7,47	10,83
Masa prętów wg rodzajów stali						kg	6,86	18,30	
Masa całkowita						**kg**	**25,16**		

WYKAZ ZBROJENIA

Element	Liczba elem. [szt.]	Nr pręta	Średnica ϕ / # [mm]	Długość pręta [cm]	Liczba w 1 elem. [szt.]	Liczba ogólna [szt.]	Długość [m] A-III #6	Długość [m] A-IIIN #10	Długość [m] A-IIIN #12
FILAREK									
Poz. 8.3.	1	11	12	395	4	4			15,80
		12	6	90	20	20	18,00		
Razem długość						m	18,00	0,0	15,80
Masa 1 m pręta						kg	0,222	0,617	0,888
Masa prętów wg średnic						kg	4,00	0,0	14,03
Masa prętów wg rodzajów stali						kg	4,00	14,03	
Masa całkowita						**kg**	**18,03**		

BETON B25 (C20/25)
STAL kl. A-IIIN, gat. B500SP
kl. A-III, gat. RB400W

Klasa ekspozycji – XC3
Nominalna grubość otuliny – c_{nom} = 2,5 cm
Podkładki dystansowe zbrojenia co 30 cm

Uwaga:
1. Wymiary podano w centymetrach [cm]
2. Skrajne strzemię w belkach umieszczać w odległości ok. 2 cm od krawędzi podpory.

BIURO USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I EKSPERTYZ BUDOWLANYCH 25-753 KIELCE, UL. ALABASTROWA 15					NR RYS. 25K
OPRACOWANIE :					NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: BUDYNEK USŁUGOWY – ZESPÓŁ GABINETÓW MEDYCZNYCH W PIŃCZOWIE
	IMIĘ I NAZWISKO	NR EWID. UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	SKALA 1:20
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. NAI VAN HOANG	KL-199/86		09/2022	
OPRACOWAŁA	mgr inż. MAŁGORZATA SKALSKA	KL-39/2002		09/2022	OBIEKT: BUDYNEK USŁUGOWY
					STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
					ELEMENT: PROJEKT TECHNICZNY
					BRANŻA : KONSTRUKCJA
SPRAWDZIŁ	mgr inż. STANISŁAW JANYST	KL-217/86		09/2022	TYTUŁ RYS.: Poz. 7.1., Poz. 7.2., Poz. 7.3. NADPROŻA Poz. 8.3. FILAREK