



Poz. 10.0. SZYB WINDOWY
1:20


PRZEKRÓJ NA POZIOMIE DRZWI PIĘTRA



12 NR 14 #6 co 20; L=74



12 NR 15 #6 co 20; L=70




BETON B30 (C25/30)
STAL kl. A-IIIN, gat. B500SP
kl. A-III, gat. RB400W



Klasa ekspozycji – XC3
Nominalna grubość otuliny zbrojenia: $c_{nom} = 2,5 \text{ cm}$

- Uwaga:
- Wymiary podano w centymetrach [cm]
 - Rozpatrywać łącznie z rysunkami nr 28K, 30K, 31K
 - Wykaz zbrojenia na rysunku nr 31K

PRZEKRÓJ NA POZIOMIE DRZWI PARTERU
PRZEKRÓJ NA POZIOMIE DRZWI PIWNICY




24 (2x12) NR 14 #6 co 20; L=74



24 (2x12) NR 13 #8 co 20; L=120

24 (2x12) NR 16 #6 co 20; L=94



BIURO USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I EKSPERTYZ BUDOWLANYCH 25-753 KIELCE, UL. ALABASTROWA 15					NR RYS. 29K
OPRACOWANIE :					SKALA 1:20
	IMIĘ I NAZWISKO	NR EWID. UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	BUDYNEK USŁUGOWY – ZESPÓŁ GABINETÓW MEDYCZNYCH W PIŃCZOWIE
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. NAI VAN HOANG	KL-199/86		09/2022	
OPRACOWAŁA	mgr inż. MAŁGORZATA SKALSKA	KL-39/2002		09/2022	
					OBIEKT: BUDYNEK USŁUGOWY
					STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
					ELEMENT: PROJEKT TECHNICZNY
					BRANŻA: KONSTRUKCJA
SPRAWDZIŁ	mgr inż. STANISŁAW JANYST	KL-217/86		09/2022	TYTUŁ RYS.: Poz. 10.0. SZYB WINDOWY – PRZEKROJE NA POZIOMIE DRZWI