


1:25



## ZBROJENIE ŁAW SCHODKOWYCH

**L=1,50 m – 3 szt.**

L=2,65 m – 2 szt.




## DOZBROJENIE ŁAW POD OTWORAMI DRZWIOWYMI



## ZBROJENIE STARTOWE DLA KRAWĘDZI OKIENNYCH

Poz. 9.4.1. – 14 szt.




## ZBROJENIE STARTOWE DLA SŁUPÓW


---

Poz. 8.1.2. – 4 szt.

Poz. 8.2. – 1 szt.



**SŁUP Poz. 8.2.**



**±0,00 = 199,90 m n.p.m**

**BETON B30 (C25/30)**

**BETON PODKŁADOWY B10 (C8/10)**

**STAL kl. A-IIIN, gat. B500SP**

**kl. A-III, gat. RB400W**

Klasa ekspozycji – XC3

Nominalna grubość otuliny zbrojenia:

– górnego  $c_{\text{nom}} = 3,0 \text{ cm}$

– dolnego  $c_{\text{nom}} = 5,0 \text{ cm}$

UWAGA:

1. Wymiary podano w centymetrach [cm]
2. Izolacja fundamentów wg projektu architektonicznego.
3. Wykaz zbrojenia fundmanrów na rysunku nr 09K

BIURO USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I EKSPERTYZ BUDOWLANYCH 25-753 KIELCE, UL. ALABASTROWA 15					NR RYS. <b>08K</b>	
OPRACOWANIE :					NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	SKALA
	IMIĘ I NAZWISKO	NR EWID. UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	BUDYNEK USŁUGOWY – ZESPÓŁ GABINETÓW MEDYCZNYCH W PIŃCZOWIE	1:25
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. NAI VAN HOANG	KL-199/86		09/2022		
OPRACOWAŁA	mgr inż. MAŁGORZATA SKAŁSKA	KL-39/2002		09/2022	OBIEKT: BUDYNEK USŁUGOWY	
					STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	
					ELEMENT: PROJEKT TECHNICZNY	
					BRANŻA : KONSTRUKCJA	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. STANISŁAW JANYST	KL-217/86		09/2022	TYTUŁ RYS.: ZBROJENIE ŁAW SCHODKOWYCH DOZBROJENIE ŁAW POD OTWORAMI DRZWIOWYMI	